

ID Ref: 705544

Termin: 01.12.2024 - 31.12.2024

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.12.2024 10:48:28

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
Grupa materiał.								
BRI162/1350/4184/M	Brillanta 4184 135cm 162g	P				1 M	125	10,00
MSSI324F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.324g 483x330 FSC	P	42		500	1 PAK	5	710,00
NAT180/1100/1085/M	Natuurlin 1085 1100 180g	P				1 M	200	10,00
WBN120/102X76/530	Wibalin Natural 120g 1020x760 530 Ruby	P				1 AR	200	3,60
WBNF120/1020/500/M	Wibalin Natural 120g 1,02x100m c.500-FSC	P				1 M	700	4,20

COLOURED

Grupa materiał.								
BLACK BOWSTON								
BLACK BOWSTON								
Czarne papiery, kartony i tektury wyprodukowane w 100% z przerobionych włókien. Jednolicie barwione dzięki temu zapobiegają białym krawędziom na załamaniach.								
Nadają się do różnych zastosowań: opakowania, torebki, okładki, teczki, wizytówki, albumy fotograficzne, koperty								
Metody uszlachetnienia i druku: litografia, sitodruk, sztcancowanie, cięcie laserowe, suchy tłok, wiercenie i dziurkowanie, tłoczenie, lakierowanie								
Posiadane certyfikaty: FSC Mix, ECF, CHP, Fully Recyclable, CONEG Compliant, REACH Compliant, 94/62/CE & EN71-3 Compliant								
Dostępne gsm: 110 gsm, 240 gsm, 300 gsm, 1.0 mm , 1.5 mm , 2.0 mm								
Format: 72 x 102 cm								
BLBOW1.5F720X1020	Bowston black 1.5mm 1190g 720x1020 FSC	X	600		20	1 AR	1 364	10,20

Grupa materiał.								
COLOR PLUS								
color plus								
kolorowy papier offsetowy								
gsm: 80, 120, 160, 180, 240								
format: 61 x 86 , 70 x 100								
certyfikaty: fsc								
uwaga! papier nieryzowany sprzedajemy w pełnych paletach!								
CPC240F610X860/59	CPC 240g 610x860 black FSC	S	3125		125	1 AR	1 855	1,64
CPC240F700X1000/60	CPC 240g 700x1000 grass green FSC	S	3125		125	1 AR	2 937	1,77
CPC240F700X1000/87	CPC 240g 700x1000 red FSC	S	3125		125	1 AR	5 625	1,71
CPP080F610X860/59U	CPP 80g 610x860 black FSC	S	9000			1 AR	8 750	0,53
CPP080F610X860/60U	CPP 80g 610x860 grass green FSC	S	9000			1 AR	18 000	0,42
CPP080F610X860/64U	CPP 80g 610x860 green FSC	S	9000			1 AR	19 750	0,34
CPP080F610X860/68U	CPP 80g 610x860 christmas green FSC	S	9000			1 AR	18 000	0,45
CPP080F610X860/84U	CPP 80g 610x860 fuchsia FSC	S	9000			1 AR	27 000	0,38
CPP120F700X1000/23	CPP 120g 700x1000 turquoise FSC	S	6000		250	1 AR	4 519	0,90
CPP120F700X1000/46	CPP 120g 700x1000 lemon FSC	S	6000		250	1 AR	5 841	0,90
CPP120F70X100/59U	CPP 120g 700x1000 black- FSC	S	6000			1 AR	12 000	1,00
CPP160F700X1000/59	CPP 160g 700x1000 black FSC	S	4375		125	1 AR	4 215	1,38

Grupa materiał.								
COLORSTYLE RECYCLED								
COLORSTYLE RECYCLING - karton wyprodukowany w 100% z makulatury, barwiony w masie, gładzony maszynowo. Dostępny w 24 kolorach w gramaturach: 120 i 270 g/m2.								
Produkt ekologiczny z certyfikatem Blue Angel								
Zastosowanie:								
produkcja kartek okolicznościowych, toreb, teczek, bloków rysunkowych, druk wizytówek, zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, okładek, kart menu, itp.								
Druk: druk offsetowy arkuszowy, sitodruk, typografia, druk laserowy i atramentowy – po wcześniejszych próbach								
CSR270/700X1000/57	Color Style Recycling 270g Obsidian	S	2700	100	100	1 AR	3 533	2,26
CSR270/70X100/23U	Color STYLE Recycling 270g Atlantic	P	2700		100	1 AR	2 271	2,29
CSR270/70X100/48U	Color Style Recycling 270g Sun	P	2700		100	1 AR	611	2,30
CSR270/70X100/60U	Color Style Recycling 270g Apple	P	2700		100	1 AR	1 039	2,40

Grupa materiał.								
CRUSH								
CRUSH - papier ekologiczny produkowany przy użyciu pozostałości z produkcji produktów spożywczych i zastępują one 15% celulozy.								
Wykorzystane są produkty uboczne z cytrusów, kiwi, kukurydzy, migdałów, oliwek, orzechów laskowych i kawy, wiśni, lawendy i winogrona. Każdy odcień papieru nawiązuje do surowca zastosowanego w produkcji. Każdy kolor jest inny w dotyku - nie są tak samo gładkie. Druk wymaga: farb szybko schnących, zalecane są miękkie gumy i częste mycie gum oraz może lekko pylić.								
Metody druku: offset, sito, druk cyfrowy. Uszlachetnienia: druk, tłoczenie, wykrawanie, sztcancowanie, bigowanie, laminowanie i lakierowanie UV jest możliwe.								
CRH350/720X1020/59	Crush 350g 720x1020 coconut FSC	S	2400		50	1 AR	798	3,89

ID Ref: 705544

Termin: 01.12.2024 - 31.12.2024

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.12.2024 10:48:28

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
COLOURED								
Grupa materiał.	KOEHLER ECCO							
	<p>Koehler Eco® to gama najwyższej jakości papierów barwionych wykonanych w 100% z włókien pochodzących z recyklingu. Oprócz czerni i szarości, 8 nowych odcieni ziemi zostało dodanych do asortymentu. Nowe kolory inspirowane są organicznymi i naturalnymi barwami Ziemi. Mają jednolity kolor i zostały opracowane specjalnie na potrzeby ekskluzywnych opakowań. Dostępne w gramaturach 120, 270 i 350 g/m. Kolory black lava i granite format 72 x 102 cm. Pozostałe kolory format 102 x 72 cm. Posiada certyfikaty: FSC recycled, Blue Angel i UE Ecolabel. To zielona alternatywa w sektorze kolorowych papierów premium.</p> <p>DRUK i USZLACHETNIENIA druk offsetowy, druk laserowy, sito, Inkjet printing (zalecany jest test), letterpress tłoczenie folią, laminowanie, lakierowanie punktowe, składanie, wykrawanie, cięcie laserowe, tłoczenie, perforacja, flokowanie</p> <p>ZASTOSOWANIE: Wysokiej jakości opakowania i torby, okładki oraz środki broszur i książek, menu, materiały promocyjne, karty luksusowe</p>							
KEO120F720X1020/54	Koehler Eco® Granite 120g 720x1020-FSC	S	6000	250	250	1 AR	248	1,03
Grupa materiał.	REFIT							
	<p>REFIT - Papier upcyklingowy, produkowany z 15% domieszką włókien wełnianych i bawełnianych. Do produkcji wykorzystywane są tekstylne produkty uboczne pochodzenia włoskiego, pochodzące z gręplowania, przędzenia i tkania. Występuje w dwóch wersjach: REFIT Cotton - zawartość 15% bawełny, miękka powierzchnia, widoczne ciemne włókna tkanin. REFIT Wool - zawartość 15% wełny, włochata powierzchnia, widoczne jasne włókna wełny. Zastosowania: Opakowania, okładki, notatniki, zaproszenia, wizytówki, plakaty, hang tagi. Metody druku: Cotton - offset, sito, druk cyfrowy; Wool - sitodruk, nierekomendowany do druku offsetowego. Uszlachetnienia: foliowanie na gorąco, wytłaczanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie, dla wersji Cotton również lakierowanie UV</p>							
RFT120F720X1020/55	Refit 120g 720x1020 cotton grey FSC	S	5500		250	1 AR	1 977	1,25
RFT200F720X1020/59	Refit 200g 720x1020 wool black FSC	S	3000		125	1 AR	346	2,94
RFT360F720X1020/55	Refit 360g 720x1020 cotton grey FSC	P	1800		50	1 AR	256	4,16
Grupa materiał.	SH RECYCLING							
	<p>SH Recycling - niepowlekany papier 100 % recyklingowy. Występuje w trzech kolorach: szary/szary, szary/brązowy oraz brązowy/brązowy. Posiada certyfikat FSC oraz ISEGA do kontaktu z żywnością. Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą</p>							
SRC100/700X1000/15	SH Recycling 100g 700x1000 brown/grey	S	6500		125	1 AR	27 875	0,55
SRC440/700X1000B15	SH Recycling 440g 700x1000 brown/brown	S	1600		50	1 AR	5 389	3,62
Grupa materiał.	SH RECYCLING GRASS							
	<p>SH Recycling Grass - niepowlekany papier zawierający 70% makulatury z recyklingu i 30% suszonej trawy. Występuje w dwóch kolorach: 1s grass/szary oraz 2s grass. Posiada certyfikat FSC mix 70% oraz ISEGA do kontaktu z żywnością. Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą</p>							
SRCG120F700X1000	SH Recycling Grass 120g 700x1000 FSC	S	5500		125	1 AR	21 757	0,82
SRCG120F700X1000U	SH Recycling Grass 120g 700x1000 FSC	P	5500			1 AR	13 490	0,75
SRCG350F700X1000	SH Recycling Grass 350g 700x1000 FSC	S	1800		50	1 AR	9 221	3,20
SRCG350F700X1000U	SH Recycling Grass 350g 700x1000 FSC	P	1800			1 AR	15 781	3,20
SRCG350R700X1000	SH Recycling Grass 350g 700x1000 FSC	X	1800		50	1 AR	4 038	3,36
FS / TS								
Grupa materiał.	FREESTYLE							
	<p>FREESTYLE - papier wizytówkowy i ozdobny do produkcji wizytówek, kart świątecznych i okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, wyróżnień, korespondencji zarówno biznesowej jak i prywatnej. Prezentujemy szeroką gamę papierów, do kreatywnych prac plastycznych zapewniając wysoką jakość papierów i bogatą paletę zarówno odcieni jak i struktur. Papiery w formacie A4, pakowane po 25 ark w wysokich gramaturach oraz 50 ark w niskich gramaturach.</p>							
FS32/A4/ZBO240	pap. A4 gładki 240 g biały 25 ark	S				1 PAK	165	9,39

ID Ref: 705544

Termin: 01.12.2024 - 31.12.2024

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.12.2024 10:48:28

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
FS / TS								
Grupa materiał.	TOP STYLE							
	TOP STYLE - to elegancka kolekcja papierów, kartonów i kopert ozdobnych stworzona dla korespondencji biznesowej. Produkt najwyższej jakości w 4 różnych odcieniach: białym, kości słoniowej, kukurydzianym oraz perłowym w 7 różnych strukturach. Zastosowanie: Wizytówki, papier firmowy, wysyłki reklamowe, umowy handlowe, certyfikaty, dyplomy, menu, zaproszenia, kartki okolicznościowe. Wskazówki techniczne: Niskie gramatury papieru TOP STYLE można stosować zarówno w wydruku techniką laserową jak i atramentową. Wysokie gramatury – sugerujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed zastosowaniem papieru. Papier Top Style o metalicznej powierzchni – zalecany druk jedynie na drukarkach laserowych.							
TSLI-KUV-120/00/20	TOP STYLE linen 120g DL 11x22 white FSC	P	800	20	1	1 PAK	148	9,14
KOPERTY								
Grupa materiał.	GALAXY METALLIC							
	koperty z papierów dwustronnie metalizowanych galaxy 120g. zamknięcie po długim boku z paskiem. certyfikat fsc							
GAD-C6-120/30SKF	Galaxy envelopes 120g 114x162 cream FSC	S		500	100	1 SZT	18 600	0,32
GAD-Q-120/30SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 cream FSC	S		500	100	1 SZT	10 600	0,42
GAD-Q-120/47SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 gold FSC	S		500	100	1 SZT	7 100	0,42
GAD-Q-120/52SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 silver FSC	S		500	100	1 SZT	9 100	0,42
Grupa materiał.	MUNKEN ENV.							
	munken koperty - koerty wykonane z papieru munken design.							
LNK-Q-120SKF	Munken Lynx Env 120g 160X160 Q FSC	S		100	100	1 SZT	100	0,22
Grupa materiał.	SH RECYCLING ENV.							
	sh recycling koperty - koperty wykonane z papieru 100% recyklingowego sh recycling.							
SRC-Q-140/52SKF	SH Recycling KUV 140G 160X160 Q FSC	P		100	100	1 SZT	300	0,29
Grupa materiał.	TWILL ENV.							
	twill koperty - koperty wykonane z papierów twill, z delikatną strukturą prążka.							
TWL-C5/6-120/00SK	TWILL KUV FSC 120g 110x220 C5/6	S			500	1 SZT	1 000	0,31
LOCAL								
Grupa materiał.	ELFENBENS							
	ELFENBENS - to niepowlekane, satynowane kartony ozdobne o charakterystycznej tłoczonej powierzchni białej i kremowej barwie. Zastosowanie: z powodzeniem może być wykorzystywany do wyrobu oryginalnych pudełek, okładek, kart okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, wizytówek, kalendarzy i innych druków dekoracyjno-reklamowych. Idealnie nadają się do wykonywania wszelkich projektów graficznych, szczególnie tych, które mogą zostać uwypuklone poprzez białą i kremową barwę papieru i niepowtarzalną fakturę powierzchni. Wskazówki techniczne: Kartony Elfenbens można zadrukować offsetowo, sitowo, tłoczyć bezbarwnie i z folią. Przydatne są do procesów introligatorskich takich jak: krojenie, wykrawanie, przegniatanie, zszywanie, klejenie							
ELA4/610X860/01	Elfenbens Leather 134 skóra 246g A1 biel	S	3500		100	1 AR	19 346	1,76
ELA4/610X860/30	Elfenbens Leather 134 skóra 246g A1 ecru	S	3500		100	1 AR	12 763	1,77
M. POKRYCIOWE								
Grupa materiał.	DEFFE BC							
	DEFFE BC - płótno introligatorskie w gramaturze 165 gsm. Szerokość rolki 142 cm i 50 mb długości. Posiada certyfikat FSC. Min ilość do zamówienia specjalnego koloru z FSC jest 600 mb. Zastosowanie: okładki książek, pudełka.							
DBC165F1420/1003/M	Deffe BC 1003 142cm 165g FSC Grey/light	S				1 M	400	25,00
DBC165F1420/1017/M	Deffe BC 1017 142cm 165g FSC garden pine	S				1 M	460	25,00
DBC165F1420/1020/M	Deffe BC 1020 142cm 165g FSC Blue	S				1 M	600	25,00
DBC165F1420/1028/M	Deffe BC 1028 142cm 165g FSC Grey	S				1 M	600	25,00
DBC165F1420/1029/M	Deffe BC 1029 142cm 165g FSC PrussianBlu	S				1 M	600	25,00
DBC165F1420/1035/M	Deffe BC 1035 142cm 165g FSC forestgreen	S				1 M	500	25,00
Grupa materiał.	PŁÓTNA INTROLIGATORSKIE							
BRI162F1350/4047/M	Brillanta Ecovero 4047 135cm/50 162g FSC	S				1 M	400	10,00
BRI162F1350/4049/M	Brillanta Ecovero 4049 135cm/50 162g FSC	S				1 M	200	10,00
Grupa materiał.	WIBALIN BLACK ARK							
	wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.							
WBBF115/102X76/570	Wibalin Buckram 115g 1020x760 c.570-FSC	S			200	1 AR	47 900	2,54

ID Ref: 705544

Termin: 01.12.2024 - 31.12.2024

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.12.2024 10:48:28

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
M. POKRYCIOWE								
Grupa materiał.								
WIBALIN BLACK ARK								
wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.								
WBLF115/102X76/570	Wibalin Finelinen 115g 1020x760c.570-FSC	S			200	1 AR	23 000	2,50
WBNF120/102X76/570	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.570-FSC	S				1 AR	24 400	2,60
Grupa materiał.								
WIBALIN WHITE ARK								
wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.								
WBBF115/102X76/553	Wibalin Buckram 115g 1020x760 c.553-FSC	S			200	1 AR	1 400	3,60
WBBF125/102X76/500	Wibalin Buckram 125g 1020x760 c.500-FSC	S			200	1 AR	3 200	2,80
WBLF115/102X76/535	Wibalin Finelinen 115g 1020x760c.535-FSC	S			200	1 AR	800	3,60
WBLF125/102X76/500	Wibalin Finelinen 125g 1020x760c.500-FSC	S			200	1 AR	15 649	2,80
WBNF120/102X76/500	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.500-FSC	S			200	1 AR	15 800	2,80
WBNF120/102X76/502	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.502-FSC	S			200	1 AR	1 800	3,60
WBNF120/102X76/522	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.522-FSC	S			200	1 AR	1 289	3,60
WBNF120/102X76/553	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.553-FSC	S			200	1 AR	98	3,60
WBNF120/102X76/560	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.560-FSC	S				1 AR	2 000	3,60
WBNF120/102X76/565	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.565-FSC	S			200	1 AR	550	3,60
METALLIC								
Grupa materiał.								
GALAXY METALLIC								
galaxy mettalic papier dwustronnie metalizowany z fsc. idealny na opakowania, kartki, zaproszenia, metki, torby, okładki.								
GAD120F700X1000/89	Galaxy 120g 70x100 dark red FSC	S			250	1 AR	1 079	2,26
GAD120F710X1000/02	Galaxy 120g 71x100 bright gold FSC	S			250	1 AR	4 470	1,38
GAD250F710X1000/75	Galaxy 250g 71x100 nude powder FSC	S			100	1 AR	5 665	2,71
GAD280F700X1000/87	Galaxy 280g 70x100 satin red FSC	S			100	1 AR	5 181	5,11
Grupa materiał.								
GLAM								
GLAM - połyskujące powierzchnie papieru metalizowanego. Glamour oznacza luksus. Wyróżniające się papiery o bogatym wykończeniu powierzchni są idealne do kreatywnej komunikacji i pakowania. Ma doskonałe właściwości drukarskie i wykończeniowe i jest wykonany zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi. Posiada certyfikat FSC								
GLM115F720X1020/78	GLM/PEARLESCENT 115g FSC Blush 1s	S	7000	250	250	1 AR	412	1,50
GLM250F720X1020/10	GLM/PEARLESCENT 250g FSC Champagne	S	3250		125	1 AR	462	4,28
SMOOTH								
Grupa materiał.								
CLAREX LITERATURA								
CLAREX LITERATURA - to papier niepowlekany less ptemium, o bardzo gładkiej powierzchni w kolorze ivoiry. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonale rezultaty drukowania. Nie pyli, szybko wysycha nie potrzebne jest lakierowanie. Ma dobrą sztywność i nieprzeźroczystość. Spulchnienie 1,25. Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, kartek, zaproszeń, kopert. Wskazówki techniczne: Przede wszystkim druk offsetowy. Świetnie nadaje się również do druku fleksograficznego, cyfrowego, atramentowego oraz laserowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej								
CLIT080F650X900U	Clarex Ivory 80g 650x900 - FSC	S	9000			1 AR	88 735	0,33
CLIT090F640X900U	Clarex ivory 90g 640x900 - FSC	S	8000			1 AR	26 000	0,38
CLIT090F700X1000U	Clarex ivory 90g 700x1000 - FSC	P	8000			1 AR	23 455	0,45
CLIT090F900X640U	Clarex ivory 90g 900x640 - FSC	S	8000			1 AR	15 750	0,42
CLIT100F1000X700U	Clarex ivory 100g 1000x700 - FSC	P	7500			1 AR	32 000	0,51
CLIT100F900X640U	Clarex ivory 100g 900x640 - FSC	S	7500			1 AR	45 500	0,42
CLIT120F1000X700U	Clarex ivory 120g 1000x700 - FSC	P	6250			1 AR	12 400	0,62
CLIT120F700X1000U	Clarex ivory 120g 700x1000 - FSC	P	6250			1 AR	19 049	0,61
CLIT150F700X1000U	Clarex ivory 150g 700x1000 - FSC	P	4375			1 AR	14 872	0,78

ID Ref: 705544

Termin: 01.12.2024 - 31.12.2024

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.12.2024 10:48:28

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
SMOOTH								
Grupa materiał.	GARDAMATT ROUGH							
	GardaMatt Rough Szoszki pigmentowany papier w białym kolorze. Powstał przy ścisłej współpracy papierni z wydawcami i jest optymalnie dostosowany do ich potrzeb i zapewnia wysokiej jakości druk. Gramatury: 100, 120, 140 Certyfikaty: FSC, PEFC Zastosowanie: albumy, katalogi, książki, broszury							
GAMRF120/700X1000	GardaMatt Rough 120g 700x1000 FSC	P	8000		250	1 AR	3 340	0,76
GAMRF120/700X1000U	GardaMatt Rough 120g 700x1000 FSC	P				1 AR	1 487	0,76
Grupa materiał.	MOHAW I-TONE SUPERFINE							
	To wysokiej jakości papier i karton niepowlekany premium do druku cyfrowego. Oferuje bezbłędne odwzorowanie koloru. Jest przyjemny w dotyku. Posiada certyfikat FSC, ISO 14001, HP Indigo. Druk: HP Indigo, offset, litografia, sitodruk, letterpress, suchy tłok, tłoczenie folią, lakier wybiórczy Zastosowanie: fotoksiążki, albumy, kartki okolicznościowe, wizytówki, dokumenty biznesowe							
MSEI118F330X483/01	Mohawk i-Tone Super.Egg.118g 330x483 FSC	X	42	1	1 000	1 PAK	1	228,94
MSEI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Egg.148g 330x483 FSC	S	42	1	1 000	1 PAK	4	550,00
MSSI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.148g 330x483 FSC	S	42		1 000	1 PAK	5	697,00
MSSI216F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.216g 483x330 FSC	S	56		500	1 PAK	5	438,00
MSSI270F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.270g 483x330 FSC	X	42		500	1 PAK	14	547,59
Grupa materiał.	MUNKEN KRISTALL ID							
	munken design id - papiery z rodziny munken: kristal, polar, lynx, pure z certyfikatem do druku hp indigo, nadają się do druku cyfrowego.							
KRIIDF100/320X460	Munken Kristall ID 100g 320X460 FSC	S	36	1	1	1 KTN	15	142,09
Grupa materiał.	MUNKEN POLAR							
POLIDF/150/32X46AR	Munken Polar ID 150g 320X460 FSC/ar	S			250	1 AR	21 000	0,24
Grupa materiał.	MUNKEN POLAR ID							
	munken design id - papiery z rodziny munken: kristal, polar, lynx, pure z certyfikatem do druku hp indigo, nadają się do druku cyfrowego.							
POLIDF100/320X460	Munken Polar ID 100g 320X460 FSC	X	36	1	1	1 KTN	7	159,20
Grupa materiał.	PERGRAPHICA WHITE							
	PERGRAPHICA SMOOTH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i gładkiej powierzchni. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. PERGRAPHICA ROUGH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i szorstkiej powierzchni. Ma podwyższone spulchnienie. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, menu. Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do druku offsetowego, laserowego i cyfrowego i indigo (prośba o testy, papier nie jest dedykowany do druku indigo)							
PGN150/900X640	Pergrap.Natural Smooth 150g 900X640 FSC	P	5500		250	1 AR	1 396	0,84
PGNR400/1020X720	Pergrap.Natural Rough 400g 1020X720 FSC	S	1800		75	1 AR	1 625	3,30
STRUCTURED								
Grupa materiał.	GMUND URBAN							
	GMUND URBAN - papier zainspirowany współczesną architekturą, cementem i drewnem. Architekt ma jasno obiektywną i prostą strukturę. Cement - oryginalny skalisty pył sproszkowany daje szorstki kruchy dotyk. I wariant Brasilia jest mile zaskakujący dzięki swojej strukturze drewna. Gmund Urban oferuje paletę ciepłych i zakurzonych tonów: Biały, kremowy, szary i czarny są idealne dla estetycznie wyrafinowanych raportów biznesowych, broszur, opakowań, zaproszeń lub kart telefonicznych. UWAGA - format użytkowy arkusza to 68 x 100 cm							
GUA240/700X1000/03	Gmund Urban Architect 240g 70x100 - FSC	P	3000		100	1 AR	204	4,08
Grupa materiał.	TWILL							
	TWILL - Wysokiej jakości papier ozdobny z dwustronną fakturą cienkich prążków. Bezkwasowy, posiadający naturalne PH. Zastosowanie: Polecany do druku okładek, kartek okolicznościowych, zaproszeń, ulotek, wizytówek, luksusowych opakowań Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego, atramentowego, sitodruk, laser, do wytłaczania, tłoczenie na gorąco za pomocą folii, lakierowania UV, laminowanie, sztancowanie, falcowanie.							
TWL120/720X1020/87	TWILL FSC 120g 720x1020 FSC	S	7000		250	1 AR	5 232	1,30
TWL300/720X1020/02	TWILL FSC 300g 720x1020 FSC	S	2800		100	1 AR	409	3,57