

ID Ref: 705544

Termin: 01.03.2025 - 31.03.2025

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 05.03.2025 21:44:18

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>Grupa materiał.</b>								
BRI162/1350/4184/M	Brillanta 4184 135cm 162g	P				1 M	100	10,00
CPP120F700X1000/24	CPP 120g 700x1000 sky blue FSC	S			250	1 AR	4 500	0,81
WBN120/102X76/530	Wibalin Natural 120g 1020x760 530 Ruby	P				1 AR	267	3,60
WBNF120/1020/500/M	Wibalin Natural 120g 1,02x100m c.500-FSC	P				1 M	700	4,20
<b>COLOURED</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>BLACK BOWSTON</b>								
BLACK BOWSTON Czarne papiery, kartony i tektury wyprodukowane w 100% z przerobionych włókien. Jednolicie barwione dzięki temu zapobiegają białym krawędziom na załamaniach. Nadają się do różnych zastosowań: opakowania, torebki, okładki, teczki, wizytówki, albumy fotograficzne, koperty Metody uszlachetniania i druku: litografia, sitodruk, sztańcowanie, cięcie laserowe, suchy tłok, wiercenie i dziurkowanie, tłoczenie, lakierowanie Posiadane certyfikaty: FSC Mix, ECF, CHP, Fully Recyclable, CONEG Compliant, REACH Compliant, 94/62/CE & EN71-3 Compliant Dostępne gsm: 110 gsm, 240 gsm, 300 gsm, 1.0 mm , 1.5 mm , 2.0 mm Format: 72 x 102 cm								
BLBOW1.5F720X1020	Bowston black 1.5mm 1190g 720x1020 FSC	X	600		20	1 AR	1 208	10,20
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>COLOR PLUS</b>								
color plus kolorowy papier offsetowy gsm: 80, 120, 160, 180, 240 format: 61 x 86 , 70 x 100 certyfikaty: fsc uwaga! papier nieryzowany sprzedajemy w pełnych paletach!								
CPC240F700X1000/19	CPC 240g 700x100 brown FSC	S	3125		125	1 AR	2 556	2,18
CPC240F700X1000/20	CPC 240g 700x1000 blue FSC	S	3125		125	1 AR	2 746	1,52
CPC240F700X1000/23	CPC 240g 700x1000 turquoise FSC	S	3125		125	1 AR	2 570	1,77
CPC240F700X1000/24	CPC 240g 700x1000 sky blue FSC	S	3125		125	1 AR	2 682	1,60
CPC240F700X1000/46	CPC 240g 700x1000 lemon FSC	S	3125		125	1 AR	3 265	1,77
CPC240F700X1000/68	CPC 240g 700x1000 christmas green FSC	S	3125		125	1 AR	4 455	1,79
CPC240F700X1000/84	CPC 240g 700x1000 fuchsia FSC	S	3125		125	1 AR	2 699	1,77
CPC240F700X1000/90	CPC 240g 700x1000 purple FSC	S	3125		125	1 AR	2 608	1,77
CPP080F610X860/20U	CPP 80g 610x860 blue FSC	S	9000			1 AR	36 000	0,32
CPP080F610X860/46U	CPP 80g 610x860 lemon FSC	S	9000			1 AR	29 750	0,39
CPP080F610X860/59U	CPP 80g 610x860 black FSC	S	9000			1 AR	8 750	0,45
CPP080F610X860/60U	CPP 80g 610x860 grass green FSC	S	9000			1 AR	18 000	0,36
CPP080F610X860/61U	CPP 80g 610x860 pistachio FSC	S	9000			1 AR	24 500	0,35
CPP080F610X860/84U	CPP 80g 610x860 fuchsia FSC	S	9000			1 AR	27 000	0,36
CPP120F700X1000/23	CPP 120g 700x1000 turquoise FSC	S	6000		250	1 AR	8 724	0,87
CPP120F700X1000/68	CPP 120g 700x1000 christmas green FSC	S	6000		250	1 AR	8 750	0,89
CPP120F700X1000/87	CPP 120g 700x1000 red FSC	S	6000		250	1 AR	8 565	0,85
CPP120F700X1000/88	CPP 120g 700x1000 christmas red FSC	S	6000		250	1 AR	8 750	0,88
CPP160F610X860/32U	CPP 160g 610x860 cream - FSC	S	4000			1 AR	12 000	0,67
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>COLORSTYLE RECYCLED</b>								
COLORSTYLE RECYCLING - karton wyprodukowany w 100% z makulatury, barwiony w masie, gładzony maszynowo. Dostępny w 24 kolorach w gramaturach: 120 i 270 g/m2. Produkt ekologiczny z certyfikatem Blue Angel Zastosowanie: produkcja kartek okolicznościowych, toreb, teczek, bloków rysunkowych, druk wizytówek, zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, okładek, kart menu, itp. Druk: druk offsetowy arkuszowy, sitodruk, typografia, druk laserowy i atramentowy – po wcześniejszych próbach								
CSR270/700X1000/57	Color Style Recycling 270g Obsidian	S	2700	100	100	1 AR	3 472	2,26
CSR270/70X100/48U	Color Style Recycling 270g Sun	P	2700		100	1 AR	590	2,30
CSR270/70X100/60U	Color Style Recycling 270g Apple	P	2700		100	1 AR	1 032	2,55

ID Ref: 705544

Termin: 01.03.2025 - 31.03.2025

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 05.03.2025 21:44:19

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>COLOURED</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>CRUSH</b>								
CRUSH - papier ekologiczny produkowany przy użyciu pozostałości z produkcji produktów spożywczych i zastępują one 15% celulozy. Wykorzystane są produkty uboczne z cytrusów, kiwi, kukurydzy, migdałów, oliwek, orzechów laskowych i kawy, wiśni, lawendy i winogrona. Każdy odcień papieru nawiązuje do surowca zastosowanego w produkcji. Każdy kolor jest inny w dotyku - nie są tak samo gładkie. Druk wymaga: farb szybkoschnących, zalecane są miękkie gumy i częste mycie gum oraz może lekko pylić. Metody druku: offset, sito, druk cyfrowy. Uszlachetnienia: druk, tłoczenie, wykrawanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie i lakierowanie UV jest możliwe.								
CRH120/720X1020/20	Crush 120g 720x1020 lavender/lavanda FSC	S	7000		250	1 AR	6 513	<b>1,04</b>
CRH120/720X1020/87	Crush 120g 720x1020 cherry/ciliegia FSC	S	7000		250	1 AR	720	<b>1,34</b>
CRH250/720X1020/15	Crush 250g 720x1020 hazeln/nocciola FSC	S	3400		100	1 AR	3 181	<b>2,57</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>IQ COLOR</b>								
IQ COLOR FOLIO - to papier niepowlekany, dostępny w czterech różnych gramaturach (80, 120, 160 i 230 gsm, a wybrane kolory 330 gsm i 400 gsm) i 21 barwach do wyboru . Papier IQ color odzwierciedla bogactwo kolorów natury i został wyprodukowany z drewna pochodzącego wyłącznie z odpowiednio zarządzanych lasów. Wszystkie papiery IQ color wyróżniono certyfikatem zrównoważonej gospodarki leśnej FSC® i znakiem EU Ecolabel – „zielone” podejście do produktu jeszcze nigdy nie było tak kolorowe! Szeroka paleta kolorów <span style="float: right;">Nowe możliwości łączenia produktów</span> i elastyczność wyboru dzięki dostępności rozmiarów Folio i mniejszych oraz kopert Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite kolory oraz wysoka nieprzezroczystość papieru IQ gwarantują doskonałą jakość wydruku i konwersji druku Produkt ekologiczny z certyfikatami FSC® i EU Ecolabel Nietoksyczne, bezpieczne barwniki certyfikowane na zgodność z europejską normą w zakresie bezpieczeństwa zabawek Zastosowanie Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe								
IQC080/920X650/50	IQ color 80g 920x650 Oyster Grey OG52	P	11000		500	1 AR	500	<b>0,45</b>
IQC160/700X1000/23	IQ Color 160 g 700x1000 250/4500 DB49	P	4500		250	1 AR	284	<b>1,37</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>KOEHLER ECCO</b>								
Koehler Eco® to gama najwyższej jakości papierów barwionych wykonanych w 100% z włókien pochodzących z recyklingu. Oprócz czerni i szarości, 8 nowych odcieni ziemi zostało dodanych do asortymentu. Nowe kolory inspirowane są organicznymi i naturalnymi barwami Ziemi. Mają jednolity kolor i zostały opracowane specjalnie na potrzeby ekskluzywnych opakowań. Dostępne w gramaturach 120, 270 i 350 g/m Kolory black lava i granite format 72 x 102 cm Pozostałe kolory format 102 x 72 cm Posiada certyfikaty: FSC recycled, Blue Angel i UE Ecolabel To zielona alternatywa w sektorze kolorowych papierów premium.  DRUK i USZLACHETNIENIA druk offsetowy, druk laserowy, sito, Inkjet printing (zalecany jest test), letterpress tłoczenie folią, laminowanie, lakierowanie punktowe, składanie, wykrawanie, cięcie laserowe, tłoczenie, perforacja, flokowanie  ZASTOSOWANIE: Wysokiej jakości opakowania i torby, okładki oraz środki broszur i książek, menu, materiały promocyjne, karty luksusowe								
KEO160F720X1020/54	Koehler Eco® Granite 160g 720x1020-FSC	S	4500	150	150	1 AR	148	<b>1,39</b>
KEO270F720X1020/54	Koehler Eco® Granite 270g 720x1020-FSC	S	2700	100	100	1 AR	285	<b>2,35</b>
KEO350F720X1020/54	Koehler Eco® Granite 350g 720x1020-FSC	S	2100	75	75	1 AR	73	<b>2,99</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>PERGRAPHICA COLORS</b>								
PERGRAPHICA COLOURS - papier niepowlekany, barwiony w masie.Najwyższej jakości papier o pełnym spektrum możliwości, który został stworzony, aby służyć jako idealne, dotykowe tło do pracy projektowej i kreatywnej komunikacji.Certyfikaty: FSC®, EU Ecolabel, Green RangeZastosowanie:Kreatywne wydruki premium, luksusowe opakowania premium, torby butikowe, notatniki, pudełka na prezenty, wkładki, pudełka z kosmetykami, perfumy i alkoholemMetody druku: offset, druk cyfrowy; Uszlachetnienia: tłoczenie folią na gorąco, przetłaczanie wklęsłe i wypukłe, wycinanie laserowe, grawerowanie, doskonałe właściwości składania i zmniejszona liczba pęknięć"								
PCS120F700X1000/22	Pergrap. Magical Blue 120g 700x1000 -FSC	S	4250	250	250	1 AR	250	<b>0,91</b>
PCS160F700X1000/22	Perg. Magical Blue 160g 700x1000 - FSC	S	3500		250	1 AR	500	<b>1,52</b>
PCS330F700X1000/15	Pergrap. Gentle Brown 330g 700x1000 -FSC	S	1600	100	100	1 AR	1 527	<b>3,68</b>
PCS330F700X1000/22	Pergrap. Magical Blue 330g 700x1000 -FSC	S	1600	100	100	1 AR	1 750	<b>3,48</b>

ID Ref: 705544

Termin: 01.03.2025 - 31.03.2025

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 05.03.2025 21:44:19

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>COLOURED</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>REFIT</b>								
REFIT - Papier upcyclingowy, produkowany z 15% domieszką włókien wełnianych i bawełnianych. Do produkcji wykorzystywane są tekstylne produkty uboczne pochodzenia włoskiego, pochodzące z gręplowania, przędzenia i tkanin. Występuje w dwóch wersjach: REFIT Cotton - zawartość 15% bawełny, miękka powierzchnia, widoczne ciemne włókna tkanin REFIT Wool - zawartość 15% wełny, włochata powierzchnia, widoczne jasne włókna wełny Zastosowania: Opakowania, okładki, notatniki, zaproszenia, wizytówki, plakaty, hang tagi Metody druku: Cotton - offset, sito, druk cyfrowy; Wool - sitodruk, nierekomendowany do druku offsetowego Uszlachetnienia: foliowanie na gorąco, wytłaczanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie, dla wersji Cotton również lakierowanie UV								
RFT200F720X1020/59	Refit 200g 720x1020 wool black FSC	S	3000		125	1 AR	296	<b>2,93</b>
RFT360F720X1020/23	Refit 360g 720x1020 wool blue FSC	S	1800		50	1 AR	644	<b>5,28</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>REMAKE</b>								
REMAKE - Papier upcyclingowy, inspirowany sektorem mody. Zawiera 25% przetworzonych odpadów skór z produkcji pasków, torebek, odzieży czy butów. W 100% podlega recyklingowi. Pozostałości skórzane są widoczne na powierzchni i dają charakterystyczny wygląd z niesamowitym miękkim i aksamitnym dotykiem. REMAKE CARAPACE - Papier upcyclingowy, inspirowany sektorem mody, wzbogacony o mikrotłoczenie. Zawiera 25% przetworzonych odpadów skór z produkcji pasków, torebek, odzieży czy butów. W 100% podlega recyklingowi. Pozostałości skórzane są widoczne na powierzchni i dają charakterystyczny wygląd z niesamowitym miękkim i aksamitnym dotykiem.  Zastosowania: książki, foldery, katalogi, papier firmowy, menu, opakowania, etykiety, metki, zaproszenia, kartki Metody druku: offset, cyfra, sito, wymaga farb szybkoschnących Uszlachetnienia: tłoczenie, wykrawanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie i UV lakierowanie								
RMK120/710X1010/16	Remake 120g 710x1010 autumn FSC	P	6500		250	1 AR	48	<b>1,40</b>
RMK520/710X1010/59	Remake 520g 710x1010 midnight FSC	S	1500		50	1 AR	330	<b>7,66</b>
RMKC250/71X101/52	Remake CR Carap. 250g 710x1010 smoke FSC	S	3000		100	1 AR	695	<b>3,28</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>SH RECYCLING</b>								
SH Recycling - niepowlekany papier 100 % recyklingowy. Występuje w trzech kolorach: szary/szary, szary/brązowy oraz brązowy/brązowy Posiada certyfikat FSC oraz ISEGA do kontaktu z żywnością. Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą								
SRC440/700X1000B15	SH Recycling 440g 700x1000 brown/brown	S	1600		50	1 AR	6 189	<b>3,43</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>SH RECYCLING GRASS</b>								
SH Recycling Grass - niepowlekany papier zawierający 70% makulatury z recyklingu i 30% suszonej trawy. Występuje w dwóch kolorach: 1s grass/szary oraz 2s grass Posiada certyfikat FSC mix 70% oraz ISEGA do kontaktu z żywnością. Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą								
SRCG120F700X1000U	SH Recycling Grass 120g 700x1000 FSC	P	5500			1 AR	14 750	<b>0,75</b>
SRCG350F700X1000	SH Recycling Grass 350g 700x1000 FSC	S	1800		50	1 AR	8 905	<b>3,20</b>
SRCG350F700X1000U	SH Recycling Grass 350g 700x1000 FSC	X	1800			1 AR	15 767	<b>3,20</b>
SRCG350R700X1000	SH Recycling Grass 350g 700x1000 FSC	X	1800		50	1 AR	3 519	<b>3,36</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>SUMO</b>								
SUMO - barwione w masie tektury. Dzięki procesowi farbowania rozkład kolorów jest spójny: biały, czarny, niebieski, czerwony, kraft / brązowy, szary, jasny szary. Zapewniając wyrafinowane rezultaty zwłaszcza wtedy, gdy krawędź jest widoczna. SUMO jest certyfikowany przez FSC®, bezchlorowy (ECF), neutralny pH i certyfikowany EN71 w celu zapewnienia bezpieczeństwa zabawek. Letterpress i sitodruk uzyskują dobre rezultaty (tylko prasowania dociskowe). Nadaje się do cięcia laserowego i grawerowania laserowego. Cyfrowe: testy wykazują dobre wyniki drukowania przy użyciu płaskich prasy UV do drukarek strumieniowych. Gorąca folia wyróżnia się zarówno na powierzchni Sumo, jak i na krawędzi kolorów								
SUM2.0/710X1010/00	Sumo 2.0 mm 1350g 710x1010 white FSC	S	570		10	1 AR	543	<b>15,24</b>
<b>FS / TS</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>FREESTYLE</b>								
FREESTYLE - papier wizytówkowy i ozdobny do produkcji wizytówek, kart świątecznych i okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, wyróżnień, korespondencji zarówno biznesowej jak i prywatnej. Prezentujemy szeroką gamę papierów, do kreatywnych prac plastycznych zapewniając wysoką jakość papierów i bogatą paletę zarówno odcieni jak i struktur. Papiery w formacie A4, pakowane po 25 ark w wysokich gramaturach oraz 50 ark w niskich gramaturach.								
FS35/A4/GAD250/47	pap. A4 metalic 250 g złoty 25 ark	S				1 PAK	86	<b>19,47</b>

ID Ref: 705544

Termin: 01.03.2025 - 31.03.2025

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 05.03.2025 21:44:19

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>FS / TS</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>TOP STYLE</b>							
	TOP STYLE - to elegancka kolekcja papierów, kartonów i kopert ozdobnych stworzona dla korespondencji biznesowej. Produkt najwyższej jakości w 4 różnych odcieniach: białym, kości słoniowej, kukurydzianym oraz perłowym w 7 różnych strukturach. Zastosowanie: Wizytówki, papier firmowy, wysyłki reklamowe, umowy handlowe, certyfikaty, dyplomy, menu, zaproszenia, kartki okolicznościowe. Wskazówki techniczne: Niskie gramatury papieru TOP STYLE można stosować zarówno w wydruku techniką laserową jak i atramentową. Wysokie gramatury – sugerujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed zastosowaniem papieru. Papier Top Style o metalicznej powierzchni – zalecany druk jedynie na drukarkach laserowych.							
TSLA-KUV-120/00/20	TOP STYLE laid 120g DL 110x220 white FSC	S	800	20	1	1 PAK	318	<b>12,94</b>
<b>KOPERTY</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>GALAXY METALLIC</b>							
	koperty z papierów dwustronnie metalizowanych galaxy 120g. zamknięcie po długim boku z paskiem. certyfikat fsc							
GAD-C5/6-120/00SKF	Galaxy envelopes 120g 110x220 white FSC	S		500	100	1 SZT	5 400	<b>0,32</b>
GAD-C5/6-120/30SKF	Galaxy envelopes 120g 110x 220 cream FSC	S			100	1 SZT	6 900	<b>0,32</b>
GAD-C6-120/00SKF	Galaxy envelopes 120g 114x162 white FSC	S		500	100	1 SZT	18 800	<b>0,32</b>
GAD-Q-120/00SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 white FSC	S		500	100	1 SZT	5 800	<b>0,42</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>MUNKEN ENV.</b>							
	munken koperty - koerty wykonane z papieru munken design.							
LNK-Q-120SKF	Munken Lynx Env 120g 160X160 Q FSC	S		100	100	1 SZT	100	<b>0,23</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>TWILL ENV.</b>							
	twill koperty - koperty wykonane z papierów twill, z delikatną strukturą prążka.							
TWL-C5/6-120/00SK	TWILL KUV FSC 120g 110x220 C5/6	S			500	1 SZT	1 000	<b>0,32</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>VIA ENV.</b>							
	via felt koperty - koperty wykonane z papieru via felt z delikatną strukturą filcu.							
VLI-C6-120/00SKF	Via Linen koperty 120g 114x162 C6	X		100	100	1 SZT	400	<b>0,23</b>
<b>LOCAL</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>BURANO</b>							
	BURANO - to papier niepolewany barwiony w masie, Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite i intensywne kolory oraz wysoka nieprzezroczystość to zaleta papieru Produkt ekologiczny z certyfikatem FSC® Zastosowanie Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe, opakowania							
BUR200/700X1000/68	Burano 200g 700x1000 spring green FSC	P	5000		125	1 AR	545	<b>1,97</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>ELFENBENS</b>							
	ELFENBENS - to niepolewane, satynowane kartony ozdobne o charakterystycznej tłoczonej powierzchni białej i kremowej barwie Zastosowanie: z powodzeniem może być wykorzystywany do wyrobu oryginalnych pudełek, okładek, kart okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, wizytówek, kalendarzy i innych druków dekoracyjno-reklamowych. Idealnie nadają się do wykonywania wszelkich projektów graficznych, szczególnie tych, które mogą zostać wypuklone poprzez białą i kremową barwę papieru i niepowtarzalną fakturę powierzchni Wskazówki techniczne: Kartony Elfenbens można zadrukować offsetowo, sitowo, tłoczyć bezbarwnie i z folią. Przydatne są do procesów introligatorskich takich jak: krojenie, wykrawanie, przegniatanie, zszywanie, klejenie							
ELA4/610X860/01	Elfenbens Leather 134 skóra 246g A1 biel	S	3500		100	1 AR	15 194	<b>1,76</b>
ELI7/610X860/30	Elfenbens Linen 137 płótno 246g A1 ecru	S	3500		100	1 AR	9 885	<b>1,77</b>
ERI6/610X860/01	Elfenbens Ribbed 116 prążek 246g A1 biel	S	3500		100	1 AR	4 290	<b>1,24</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>FAVINI ART.</b>							
	FAVINI ART - wysokiej jakości papiery przeznaczone do rysowania, malowania i prac astrystycznych. Wyprodukowane zgodnie z wymagającymi specyfikacjami z wysokiej jakości mieszanki celulozowej. Idealny do różnych technik, od suchej lub mokrej do markera lub szkicu, czyni je idealnym i kompletnym wyborem zarówno dla studentów jak i artystów.Posiada certyfikat FSC"							
FABF200/70X100/00	FA Bristol 200g 70x100 white FSC	P			125	1 AR	311	<b>1,80</b>
<b>M. POKRYCIOWE</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>DEFFE BC</b>							
	DEFFE BC - płótno introligatorskie w gramaturze 165 gsm. Szerokość rolki 142 cm i 50 mb długości. Posiada certyfikat FSC. Min ilość do zamówienia specjalnego koloru z FSC jest 600 mb. Zastosowanie: okładki książek, pudełka.							

ID Ref: 705544

Termin: 01.03.2025 - 31.03.2025

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 05.03.2025 21:44:19

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>M. POKRYCIOWE</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>DEFFE BC</b>								
DEFFE BC - płótno introligatorskie w gramaturze 165 gsm. Szerokość rolki 142 cm i 50 mb długości. Posiada certyfikat FSC.						Min ilość do zamówienia		
specjalnego koloru z FSC jest 600 mb.						Zastosowanie: okładki książek, pudełka.		
DBC165F1420/1003/M	Deffe BC 1003 142cm 165g FSC Grey/light	S				1 M	400	21,00
DBC165F1420/1004/M	Deffe BC 1004 142cm 165g FSC white	S				1 M	50	21,00
DBC165F1420/1017/M	Deffe BC 1017 142cm 165g FSC garden pine	S				1 M	470	21,00
DBC165F1420/1020/M	Deffe BC 1020 142cm 165g FSC Blue	S				1 M	600	21,00
DBC165F1420/1028/M	Deffe BC 1028 142cm 165g FSC Grey	S				1 M	600	21,00
DBC165F1420/1029/M	Deffe BC 1029 142cm 165g FSC PrussianBlu	S				1 M	600	21,00
DBC165F1420/1035/M	Deffe BC 1035 142cm 165g FSC forestgreen	S				1 M	500	21,00
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>PŁÓTNA INTROLIGATORSKIE</b>								
BRI162F1350/4047/M	Brillanta Ecovero 4047 135cm/50 162g FSC	X				1 M	500	10,00
BRI162F1350/4049/M	Brillanta Ecovero 4049 135cm/50 162g FSC	X				1 M	300	10,00
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>WIBALIN BLACK ARK</b>								
wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.								
WBBF115/102X76/570	Wibalin Buckram 115g 1020x760 c.570-FSC	S			200	1 AR	44 982	2,54
WBLF115/102X76/570	Wibalin Finelinen 115g 1020x760c.570-FSC	S			200	1 AR	22 345	2,50
WBNF120/102X76/570	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.570-FSC	S				1 AR	23 853	2,60
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>WIBALIN WHITE ARK</b>								
wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.								
WBBF115/102X76/553	Wibalin Buckram 115g 1020x760 c.553-FSC	S			200	1 AR	1 000	3,60
WBBF125/102X76/500	Wibalin Buckram 125g 1020x760 c.500-FSC	S			200	1 AR	30 122	2,80
WBLF125/102X76/500	Wibalin Finelinen 125g 1020x760c.500-FSC	S			200	1 AR	19 249	2,80
WBNF120/102X76/500	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.500-FSC	S			200	1 AR	35 600	2,80
WBNF120/102X76/502	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.502-FSC	S			200	1 AR	1 800	3,60
WBNF120/102X76/522	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.522-FSC	S			200	1 AR	1 289	3,60
WBNF120/102X76/553	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.553-FSC	S			200	1 AR	80	3,60
WBNF120/102X76/560	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.560-FSC	S				1 AR	2 000	2,90
WBNF120/102X76/565	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.565-FSC	S			200	1 AR	1 550	3,60
<b>METALLIC</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>GALAXY METALLIC</b>								
galaxy mettalic papier dwustronnie metalizowany z fsc. idealny na opakowania, kartki, zaproszenia, metki, torby, okładki.								
GAD120F710X1000/18	Galaxy 120g 71x100 brown FSC	S			250	1 AR	2 563	2,24
GAD250F700X1000/20	Galaxy 250g 70x100 dark blue FSC	S			100	1 AR	4 569	4,57
GAD250F700X1000/89	Galaxy 250g 70x100 dark red FSC	S			100	1 AR	5 476	4,59
GAD250F710X1000/02	Galaxy 250g 71x100 bright gold FSC	S			100	1 AR	8 553	2,70
GAD250F710X1000/18	Galaxy 250g 71x100 brown FSC	S			100	1 AR	2 915	4,49
GAD250F710X1000/30	Galaxy 250g 71x100 cream FSC	S			100	1 AR	6 346	2,70
GAD250F710X1000/52	Galaxy 250g 71x100 silver FSC	S			100	1 AR	5 858	2,70
GAD250F710X1000/58	Galaxy 250g 71x100 space black FSC	S			100	1 AR	2 588	4,48
GAD280F710X1000/60	Galaxy 280g 71x100 christmas green FSC	S			100	1 AR	4 840	5,09
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>GLAM</b>								
GLAM - połyskujące powierzchnie papieru metalizowanego. Glamour oznacza luksus. Wyróżniające się papiery o bogatym wykończeniu powierzchni są idealne do kreatywnej komunikacji i pakowania. Ma doskonałe właściwości drukarskie i wykończeniowe i jest wykonany zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi. Posiada certyfikat FSC								
GLM115F720X1020/30	GLM/PEARLESCENT 115g FSC Cream 1s	S	7000	250	250	1 AR	2 877	1,20
GLM115F720X1020/52	GLM/PEARLESCENT 115g FSC Silver 1s	S	7000	250	250	1 AR	231	1,32
GLM115F720X1020/78	GLM/PEARLESCENT 115g FSC Blush 1s	S	7000	250	250	1 AR	414	1,59
<b>SMOOTH</b>								

ID Ref: 705544

Termin: 01.03.2025 - 31.03.2025

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 05.03.2025 21:44:19

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>SMOOTH</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>CLAREX LITERATURA</b>							
	CLAREX LITERATURA - to papier niepowlekany less ptemium, o bardzo gładkiej powierzchni w kolorze ivoory. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonale rezultaty drukowania. Nie pyli, szybko wysycha nie potrzebne jest lakierowanie. Ma dobrą sztywność i nieprzezroczystość. Spulchnienie 1,25. Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, kartek, zaproszeń, kopert. Wskazówki techniczne: Przede wszystkim druk offsetowy. Świetnie nadaje się również do druku fleksograficznego, cyfrowego, atramentowego oraz laserowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej							
CLIT080F650X900U	Clarex Ivory 80g 650x900 - FSC	S	9000			1 AR	85 235	<b>0,35</b>
CLIT090F640X900U	Clarex ivory 90g 640x900 - FSC	S	8000			1 AR	26 000	<b>0,40</b>
CLIT090F700X1000U	Clarex ivory 90g 700x1000 - FSC	S	8000			1 AR	1 455	<b>0,48</b>
CLIT090F900X640U	Clarex ivory 90g 900x640 - FSC	S	8000			1 AR	15 750	<b>0,45</b>
CLIT100F1000X700U	Clarex ivory 100g 1000x700 - FSC	S	7500			1 AR	27 000	<b>0,54</b>
CLIT100F900X640U	Clarex ivory 100g 900x640 - FSC	S	7500			1 AR	39 500	<b>0,45</b>
CLIT120F1000X700U	Clarex ivory 120g 1000x700 - FSC	S	6250			1 AR	12 400	<b>0,66</b>
CLIT120F700X1000U	Clarex ivory 120g 700x1000 - FSC	P	6250			1 AR	18 548	<b>0,65</b>
CLIT150F700X1000U	Clarex ivory 150g 700x1000 - FSC	S	4375			1 AR	14 871	<b>0,82</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>GARDAMATT ROUGH</b>							
	GardaMatt Rough Szorstki pigmentowany papier w białym kolorze. Powstał przy ścisłej współpracy papierni z wydawcami i jest optymalnie dostosowany do ich potrzeb i zapewnia wysokiej jakości druk. Gramatury: 100, 120, 140 Certyfikaty: FSC, PEFC Zastosowanie: albumy, katalogi, książki, broszury							
GAMRF120/700X1000	GardaMatt Rough 120g 700x1000 FSC	P	8000		250	1 AR	2 586	<b>0,76</b>
GAMRF120/700X1000U	GardaMatt Rough 120g 700x1000 FSC	P				1 AR	1 525	<b>0,80</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>MOHAW I-TONE SUPERFINE</b>							
	To wysokiej jakości papier i karton niepowlekany premium do druku cyfrowego. Oferuje bezbłędne odwzorowanie koloru. Jest przyjemny w dotyku. Posiada certyfikat FSC, ISO 14001, HP Indigo. Druk: HP Indigo, offset, litografia, sitodruk, letterpress, suchy tłok, tłoczenie folią, lakier wybiórcoy Zastosowanie: fotoksiążki, albumy, kartki okolicznościowe, wizytówki, dokumenty biznesowe							
MSEI118F330X483/01	Mohawk i-Tone Super.Egg.118g 330x483 FSC	X	42	1	1 000	1 PAK	1	<b>228,94</b>
MSSI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.148g 330x483 FSC	S	42		1 000	1 PAK	5	<b>570,00</b>
MSSI216F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.216g 483x330 FSC	S	56		500	1 PAK	5	<b>415,00</b>
MSSI270F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.270g 483x330 FSC	X	42		500	1 PAK	14	<b>579,80</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>MUNKEN KRISTALL ID</b>							
	munken design id - papiery z rodziny munken: kristal, polar, lynx, pure z certyfikatem do druku hp indigo, nadają się do druku cyfrowego.							
KRIIDF/150/320X460	Munken Kristall ID 150g 320X460 FSC	S	28	1	1	1 AR	14	<b>187,71</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>MUNKEN LYNX</b>							
	MUNKEN LYNX - to ekskluzywny papier niepowlekany, o jedwabście gładkiej powierzchni, naturalnym charakterze i odcieniu bieli. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonale rezultaty drukowania. Spulchnienie 1,3. PAPIERY MUNKEN LYNX ROUGH - to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchnienia 1,4 i naturalnym odcieniu bieli. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Pure Rough zapewnia doskonale rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji.  Certyfikaty: FSC, Isega, Eco label Zastosowanie: Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, kartek, zaproszeń, kopert. Papier Munken LynX o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m <sup>2</sup> – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Przede wszystkim druk offsetowy. Świetnie nadaje się również do druku fleksograficznego, cyfrowego, atramentowego oraz laserowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej							
LNX130/1020X720U	Munken Lynx 130g 1020X720 nier.FSC	X	6000		250	1 AR	3 000	<b>0,78</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>MUNKEN LYNX ID</b>							
	munken design id - papiery z rodziny munken: kristal, polar, lynx, pure z certyfikatem do druku hp indigo, nadają się do druku cyfrowego.							
LNXIDF/150/320X460	Munken Lynx ID 150g 320X460 FSC	S	32	1	1	1 PAK	12	<b>156,17</b>
LNXIDF150/320X460	Munken Lynx ID 150g 320X460 FSC	X	32	1	1	1 PAK	16	<b>152,64</b>

ID Ref: 705544

Termin: 01.03.2025 - 31.03.2025

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 05.03.2025 21:44:19

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>SMOOTH</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>MUNKEN POLAR</b>								
MUNKEN POLAR - Ekskluzywny papier niepowlekany, o jedwabście gładkiej powierzchni i jasnym odcieniu bieli. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. Gładka powierzchnia papieru Munken Polar zapewnia wysoką jakość druku. Spulchnienie 1,3. MUNKEN POLAR ROUGH -to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchniania 1,4 i naturalnym odcieniu białości. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Polar Rough zapewnia doskonale rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji.								
Certyfikaty: FSC, Isega, Eco label Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, koperty. Papier Munken Polar o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m <sup>2</sup> – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do druku laserowego i cyfrowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej. Papier o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> i większej można stosować także w drukarkach atramentowych								
POL600/720X1020	Munken Polar 600g 720X1020 FSC	S	1250		50	1 AR	539	<b>4,03</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>MUNKEN POLAR ID</b>								
munken design id - papiery z rodziny munken: kristal, polar, lynx, pure z certyfikatem do druku hp indigo, nadają się do druku cyfrowego.								
POLIDF100/320X460	Munken Polar ID 100g 320X460 FSC	X	36	1	1	1 KTN	6	<b>159,20</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>PERGRAPHICA WHITE</b>								
PERGRAPHICA SMOOTH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i gładkiej powierzchni. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac.								
PERGRAPHICA ROUGH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i szorstkiej powierzchni. Ma podwyższone spulchnienie. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac.								
Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, menu. Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do druku offsetowego, laserowego i cyfrowego i indigo (prośba o testy, papier nie jest dedykowany do druku indigo)								
PGCR100/720X1020U	Pergrap.Classic Rough 100g 720X1020 FSC	P	7000			1 AR	9 490	<b>0,74</b>
PGCR120/720X1020U	Pergrap.Classic Rough 120g 720X1020 FSC	S	6000		250	1 AR	400	<b>0,55</b>
PGCR240/1020X720	Pergrap. Classic Rough 240g 1020x720-FSC	S	3500		125	1 AR	4 954	<b>1,73</b>
PGHR150/720X1020	Pergrap.H.White Rough 150g 720X1020 FSC	S	5100		150	1 AR	35	<b>0,97</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>REFLEX FORTITUDO</b>								
Papier niepowlekany biały. Występuje w gramaturach: 120, 170, 200 i 315 gsm Formaty 64 x 96 i 96 x 64 Właściwości: odporny na wilgotność, odporny na promienie słoneczne, odporny na zmiany temperatur, nadaje się do recyklingu, biodegradowalny Druk: offsetowy, thermo-relief, uv, cyfrowy, Uszlachetnienie: tłoczenie, wiercenie, dziurkowanie, lakier uv, lakier dyspersyjny Zastosowanie: etykiety: przemysłowe, spożywcze, rzeźnicze, zawieszki cenowe, karty klienta								
FOR170F640X960	Fortitudo 170g 640x960 FSC	S	3000		100	1 AR	896	<b>2,39</b>
FOR200F960X640	Fortitudo 200g 960x640 FSC	S	3000		100	1 AR	300	<b>3,29</b>
FOR315F960X640	Fortitudo 315g 960x640 FSC	P	3000		100	1 AR	489	<b>4,60</b>
<b>STRUCTURED</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>TWILL</b>								
TWILL - Wysokiej jakości papier ozdobny z dwustronną fakturą cienkich prążków. Bezkwasowy, posiadający naturalne PH. Zastosowanie: Polecany do druku okładek, kartek okolicznościowych, zaproszeń, ulotek, wizytówek, luksusowych opakowań Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego, atramentowego, sitodruk, laser, do wytłaczania, tłoczenie na gorąco za pomocą folii, lakierowania UV, laminowanie, sztańcowania, falcowanie.								
TWL100/720X1020/02	TWILL FSC 100g 720x1020	P	8500		250	1 AR	500	<b>0,90</b>
TWL120/720X1020/59	TWILL nero 120g 720x1020 FSC	S	7000		250	1 AR	1 720	<b>1,88</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>VIA FELT</b>								
VIA FELT - dwustronna struktura filcowego deseni, klasyka wśród papierów i kartonów fakturowanych, kolekcja eleganckich papierów wysokiej jakości do komunikacji biznesowej. Zastosowanie: koperty, raporty roczne, materiały marketingowe,raporty roczne, projekty identyfikacyjne, broszury, korespondencje biznesowe, portfolia. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego jak i atramentowego . Przystosowany do tłoczenia, lakierowania UV, sztańcowania, wykrawania.								
VFE120/700X1000/01	Via Felt 120g 700x1000 natural white FSC	X	6500		250	1 AR	3 474	<b>1,20</b>

ID Ref: 705544

Termin: 01.03.2025 - 31.03.2025

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 05.03.2025 21:44:19

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>STRUCTURED</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
	<b>VIA LINEN</b>							
	VIA LINEN - elegancki papier o strukturze płótna wysokiej jakości do korespondencji biurowej i komunikacji biznesowej. Zastosowanie: Idelnie nadaje się do wydruku prestiżowych i eleganckich książek, menu, zaproszenia, papier firmowy; certyfikaty, dyplomy. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego jak i atramentowego . Przystosowany do tłoczenia, lakierowania UV, sztancowania, wykrawania.							
VLI100/450X640/01	Via Linen 100g 450x640 natural white FSC	X	16000		250	1 AR	2 500	<b>0,36</b>