## Platforma zakupowa Europapier B2B Shop



# Instrukcja pierwszego logowania

europapier.pl



 Po otrzymaniu wiadomości informującej o utworzeniu konta na platformie Europapier B2B Shop, prosimy o przejście na stronę internetową europapier.pl i kliknięcie tekstu "Zaloguj do B2B Shop".

Polska / polski			
EUR <b>Q</b> PAPIER	Szukaj	Nowy klient? Zarejestruj się	loguj do B2B Shop
PRODUKTY O NAS AKTUALNOŚCI SERWIS	EKOLOGIA BAZA WIEDZY	O	
Strona główna / B2B Shop			0
Europapier B2B Shop			
Papiery, koperty i materiały >	KUPL	JJESZ B2 SH	B OP

- 2. Aby przejść do strony interesującego nas produktu należy skorzystać z jednego z poniższych sposobów:
  - Wyszukiwarka u góry strony
     Wpisując nazwę produktu lub jego główne cechy, pokażą się podpowiedzi.
     Wybieramy produkt, który spełnia nasze kryteria wyszukiwania.





#### Kategorie produktowe

Przechodzimy do odpowiedniej kategorii produktowej z zakładki produkty głównej stronie europapier.pl.

Polsk	a / polski						
EU		ł	color copy			Witamy Europapier Online	🛓 Moje konto 🛛 💘
ONAS	PRODUKTY AKTUALNOŚCI	SERWIS	EKOLOGIA	BAZA WIEDZY	Papiery, koperty i	IL U H	OUTLET KONTAKT
	Papiery, koperty i materiały opakowaniowe Artykuły higieniczne, chemic oraz sprzęt do utrzymania czystości	zne	<ul> <li>Kartor</li> <li>Kartor</li> <li>Koper</li> <li>Papier</li> <li>samo</li> <li>Papier</li> </ul>	ny graficzne ny opakowaniowe ty y biurowe i etykiety przylepne v niepowlekane	materiały opakowanio	we	
		-11	Papier	y ozdobne i kartony			

3. Na stronie produktowej możemy zapoznać się z opisem produktu, poznać jego zastosowanie i certyfikaty oraz pobrać karty techniczne.





4. W dolnej części strony produktowej mamy dostępną listę artykułów. Korzystając z filtrów, możemy dobrać produkt, który chcielibyśmy kupić.

<b>▼</b> Filtrowanie					Wyłącz filtr
90 g/m2 Sz	erokość 🔻	Długość 💌	Format 💌		
24 🔻 Pokaż artyki	uły				Wyszukaj
Numerartykułu	t	g/m²	1) Szerokość	†↓ Długość	†↓ Format †↓
CC390 ☆		90 g/m2	420 mm	297 mm	A3
0	llość 500		Arkusz 👻		
CC390/305X457.B ☆		90 g/m2	457 mm	305 mm	A3+
0	llość 500		Arkusz 💌		

5. Klikając na listę rozwijaną znajdującą się pod danymi produktowymi, możemy wybrać jednostkę pakowania, w której chcielibyśmy dokonać zamówienia.

EUR <b>Q</b> PAPIER	Szukaj	Witamy Europapier Online 上 Moje konto 💘
O NAS PRODUKTY AKTUALNOŚCI SERV	VIS EKOLOGIA BAZA WIEDZY	OUTLET KONTAKT
Tektura niepowlekana - cełulozowa > Tektura niepowlekana - makulaturowa >	Dodatkowe informacje Do pobrania	
Artykuły higieniczne, chemiczne oraz sprzęt do utrzymania czystości	WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU         TECHNOLOGIA D           Image: Strategy or strategy	
Folie, tekstylia i inne materiały do komunikacji wizualnej	𝗭 unikalne połączenie wysokiej białości i jedwabistej powierzchni	Ecological
Konfigurator papieru	▼ Filtrowanie	Midary file
Dobierz odcień, format, gramaturę papieru i wiele innych aspektów, które są dla Ciebie ważne. Nasz konfigurator podpowie Ci	90 g/m2 🔻 Szerokość 👻 Długość 🍷 A4 💌	
które z naszych produktów spełniają podane kryteria.	24 💌 Pokaż artykuły	Wyszukaj
	Numer artykulu g/m² Arkusz	gość 🏦 Format 斗
Zobacz	CC490 ☆ 90 g/m2 Opakowanie	(500 Arkusz) nm A4
	Ilość 500     Rarton     Paleta	(2.500 Arkusz) (100.000 Arkusz)
	Artykuły 1-1 (wyniki z 36 artykułów) Minimalne zamów	ienie (500 Arkusz)

Dla przykładu:

- 1 opakowanie/ryza Color Copy to 500 arkuszy.
- 1 karton Color Copy to 2500 arkuszy (5 opakowań/ryz)
- 1 paleta to 100 000 arkuszy (200 opakowań/ryz lub 40 kartonów)



6. Aby platforma przeliczyła indywidualną cenę, po wpisaniu ilości, należy kliknąć w przycisk kalkulatora. Pojawienie się trzech kropek oznacza przygotowywanie kalkulacji i synchronizacje z naszym systemem zakupowym.

90 g/m2 Szerokość	Długość 🍷 /	<b>.</b>		
24 💌 Pokaž artykuły				
24			Wyszuka	ij
Numer artykułu	∫_ g/m²	11 Szerokość	†↓ Długość	↑↓ Format ↑↓
CC490 🛧	90 g/m2	210 mm	297 mm	A4
1 Ilość 50	0	Arkusz		

7. Po chwili otrzymujemy indywidualną wycenę na dany produkt. Aby kupić produkt dodajemy go do koszyka.

<b>▼</b> Filtrowanie											Wyłącz filtr
90 g/m2 👻	Szerokość	*	Długość	٠	A4	*					
24 🔻 Pokaża	artykuły								Wyszukaj		
Numer artykułu			≜ g/m²		14	Szerokość	11	Długość		Format	
CC490 ☆			90 g/m2	2		210 mm		297 mm		A4	
0	llość	500			Ark	kusz 👻	Cena:	/ 1000 Arkusz	Suma:	Hzt Y	ŋ
Artykuły 1-1 (wyni	iki z 36 artyku	łów)							Poprzec	Inia 1	Następna

İ



8. Jeśli chcemy zakończyć nasze zakupy, możemy od razu kliknąć na ikonę koszyka lub na hiperłącze w prawym dolnym rogu strony. Możemy też dalej kontynuować zakupy - nasze produkty będą gromadzić się w koszyku. Produkty dodane do koszyka nie są rezerwowane na tym etapie.

Polska / polski			
EUR <b>Q</b> PAPIE	Szukaj	Witzerny Europapuer Online 💶 Moje konto 🗟	
O NAS PRODUKTY AKTUALNOS	CCI SERWIS EKOLOGIA BAZAWIEDZY		
Strona główna / B2B Shop / Papiery, koper	ty i materiały opakowaniowe / Papiery biurowe i etykiety sz	iamoprzylepne / Papierybiałe / Color Copy	
Europapier B2B 5hop	Color Copy	= Artylaal	
Peplery, koperty i materiały opałowaniowe > Podłoża samoprzylepne > Katory graficzne > Koperty > Papiery biurowe i etykiety > Banorzylepne Papiery Daty zamoprzylepne Papiery Papiery biotorowe >		Wyjątkowy papier do wyjątkowych zastosowań. Gładka, satynowa powierzchnia pozwala na uzyskanie wydruków o najwyższej jakości, miłych w dotyku i przyjemnych w odbiorze. Posiada ekologiczne, papierowe opakewanie. Dostępny w gramaturze: od 90 do 400 g/m2, w formatach: A4, A5, SRA3 i folio. Korzykci: • wydruki najwyższej jakości i pełme nazycenia kolory. • perfekcyjne docięty format Color Copy gwarantuje minimalizację pylenia i bezproblemowy.	
Papiery powlekane Papiery recyklingowe Papiery satynowane Sikłodanik komputerowa Zestawy papierów odobnych A4 Pomery unowalekane		wydruk ak do ostatnicego arkusze foisczędność w konserwacji), • idaalnie równa polieszie wastat foisczędność w konserwacji, przerw w przecj związany z niedzialającym sprzętem, oszczędność kosztów reperacji), • isatynowe wykończenie podnoś w wratchi estetyczna i objew wratchi w dolumentów, • papier satynowany postzzegany jest jako elegancki, a tym samym przyciąga uwagę czytelnika i podnosi prestiz firmy.	,
Papiery pakowe Papiery pakowe Papiery pakowe Papiery pakowe Papiery pakowe Papiery pawokane Papiery samokopi/giqce		Zastosowanie (g/m2); faktury, oferty, ulotki (90-120), sprawozdania (90-220), prezentacje (90- 160), instrukcje obelugi (90-200), broszuny (90-280), ceryfikaty, protokoly (1200-280), zaproszenia (90-100), wicyfolwki, wiedokiwki, terminarze stolowe (280-550), opakonewici (90-300), karty menu (90-220), koperty, plany koporacyjne, kolorowe odbitki i wiele i innych druków relikanowych. A3 + + 305 x 457 mm SRA3 + 320 x 450 mm	
Podłoża do druku cyfrowego 🔹 👂		<ul> <li>Another in system with the down and the plant in the second system. Plant in the second system of the</li></ul>	

- 9. Następnie przechodzimy do zawartości koszyka.
- 10. W koszyku możemy dokonywać zmian usuwać produkty, zmieniać ilości, wybrać preferowaną datę dostawy i wiele innych. Szczegółów mogą udzielić Państwa opiekunowie handlowi.



👔 Kosz	yk 2 Wybierz	adres 3 D	ostawa i płatność	Sprawdź zamów	vienie 5 Zakońc	zono
Artykul	Opis		Liczba / Jednos	tka	Cena / Jednostka	Cena
Color Copy Numer artykułu : CC490	Gramatura: 90 g/m2 Szerokość: 210 mm DIN: A4 Kolor: wysoka biel	Wysokość: 297 mm	15000	Arkusz	n 📰 zł/ 1000 Arkusz	zł
Dsuñ artykuł	Twöj numer zamówienia/ pozycja					
Bon do Allegro Numerartykulu : PROM/BON			1	Sztuka	0,01 zł/ 1 Sztuka	0,01 zł
Dsuń artykuł	Twój numer zamówienia/ pozycja		1 Twoje za Twoj opio	mówienie przekracza nasz aktu ekun handlowy skontaktuje się	ialny stan magazynowy. Po złożeniu zar z Tobą w celu ustalenia możliwego tern	nówienia, ninu dostawy.
Usuń wszystkie artykuł	y Zapisz jako szablon zamówienia	Twój numer zamówienia	Numer zamówienia			Netto
		Zwykle dostarczamy towary na następny			3	zł
		dzień roboczy, jeśli zamówienie zostanie złożone od pnpt. w godzinach 8.00–16.00.				
		Podane daty nie	Proszę wybrać datę	=		
		indywidualnych. Jeśli pragniesz, abyśmy dostarczyli produkty w innym terminie, prosimy o wybranie preferowanej daty dostawy:				

11. Klikając przycisk "Przejdź dalej" możemy wybrać jeden z przypisanych adresów dostawy lub dodać nowy.

1 Koszyk	👔 Wybierz adres	Dostawa i platność	Sprawdź zamówienie	5 Zakończono
ADRES		ADRESY		
onine@europapier.pl		Adres - 5		~
			Dodaj nowy adres	
Wróć				Przejdź dalej

12. W dalszych krokach potwierdzamy sposób płatności i metodę dostawy. W przypadku zmiany domyślnych metod płatności przypisanych w naszym systemie, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym.



Koszyk	2 Wybierz adres	ostawa i platność	Sprawdź zamówienie	S Zakończone
FODY PŁATNOŚCI		WYBIERZ N	METODĘ DOSTAWY	
PRZEDPŁATA		STANDA	RDOWA DOSTAWA	
		Standardowe	o dostarczamy towary na następny dzień roboc n -nt w opdzinach 8 00 - 16 00	zy, jeśli zamówienie zostanie

13. W kolejnym kroku zostaną doliczone opłaty dodatkowe, tj. opłata paliwowa, opłata za transport (jeśli minimum logistyczne nie zostanie spełnione). Naliczone opłaty są weryfikowane i ewentualnie korygowane przez opiekunów handlowych.

1 Koszyk	2 Wybierz adres	s <b>U</b> De	ostawa i platność	Sprawdż zamówienie	kończono
OSZYK					Zmi
Artykuł	Opis		Liczba / Jednostka	Cena / Jednostka	Cen
Color Copy Jumerartykulu : CC490	Gramatura: 90 g/m2 Szerokość: 210 mm Wysokość: 297 mm DIN: A4 Kolor: wysokał	biel	15000 Ankusz	47,88 zł / 1000 Arkusz	1000.00
Dodatkowe opłaty /	Oplata dystrybucyjna				-
abaty:				Suma	(Table)
🗴 Usun artykuł				Produktys	ią dostępr
ion do Allegro Iumerartykulu : ROM/50N			1 Sztuke	0,01 zl / 1 Sztuka	0,01
odatkowe opłaty / abaty:				Suma	0,01
💼 Usun artykul			Twoje zamówie Twój opiekun h dostawy.	nie przekracza nasz aktualny stan magazynowy. Po złoże andlowy skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia możliwej	niu zamówieni jo terminu
		Twój numer zamówienia	Numer zamowienia	Całkowita cena netto	10.0
		Zwykle dostarczamy towary na następny		VAT	1.000
		dzień roboczy, jeśli zamówienie zostanie złożone od pnpt. w		Calkowita cena	(10)

14. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie zamówienia. Złożone zamówienie za pośrednictwem Europapier B2B Shop zostanie wysłane na Państwa adres email i po zaakceptowaniu przez opiekuna handlowego przekazane do realizacji. W razie odrzucenia zamówienia zostaną Państwo o tym poinformowani.



15. W zakładce "<u>Status klienta</u>" w panelu klienta można śledzić status zamówienia za pomocą jego numeru, który znajduje się w emailu potwierdzającym. **UWAGA:** prosimy o przepisanie numeru bez poprzedzających zer.

#### Dzień dobry

Twoje zlecenie zostało zarejestrowane na platformie zakupowej Europapier B2B Shop i jest obecnie w trakcie przetwarzania. Teraz zlecenie musi zostać zatwierdzone przez Państwa opiekuna handlowego. Zakładka "Status przesyłki" na Państwa koncie klienta w Europapier B2B Shop, pozwala zweryfikować, na jakim etapie jest jego realizacja.

Nazwa: Nr klienta: Nr klienta: E-Mail: E-Mail: Numer dokumentu: 0008788308 Numer potwierdzenia: 00000009412

ożna wyszukać nr zamówienia, istnieje prawdopodobień

- 16. Jeśli nie można wyszukać nr zamówienia, istnieje prawdopodobieństwo, że zamówienie nie zostało jeszcze zaakceptowane przez Państwa opiekuna handlowego. W takiej sytuacji prosimy o sprawdzenie statusu za kilka minut. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie prosimy o kontakt z opiekunem handlowym.
- 17. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie towar zostanie dostarczony do Państwa na umówiony termin.

W razie jakichkolwiek uwag, prosimy o kontakt za pośrednictwem chat'u online, emaila: <u>online@europapier.pl</u> lub pod numerem telefonu 22 356 92 70.

### Zespół Europapier Polska