

ID Ref: 533424

Termin: 01.08.2024 - 31.08.2024

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 01.08.2024 14:45:39

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>Grupa materiał.</b>								
BRI162/1350/4003/M	Brillanta 4003 135cm 162g	P				1 M	200	10,00
BRI162/1350/4184/M	Brillanta 4184 135cm 162g	P				1 M	125	10,00
FABF200/70X100/00	FA Bristol 200g 70x100 white FSC	P			125	1 AR	311	1,18
MSSI324F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.324g 483x330 FSC	P	42		500	1 PAK	6	710,00
NAT180/1100/1085/M	Natuurlin 1085 1100 180g	P				1 M	300	18,00
PURR170/500X630U	Munken Pure Rough 170g 500X630 nier.FSC	P			250	1 AR	15 448	0,48
WBBF115/102X76/538	Wibalin Buckram 115g 1020x760 col538-FSC	P			200	1 AR	200	3,60
WBN120/102X76/530	Wibalin Natural 120g 1020x760 530 Ruby	P				1 AR	1 800	3,60
WBNF120/1020/500/M	Wibalin Natural 120g 1,02x100m c.500-FSC	P				1 M	1 100	4,20

## COLOURED

<b>Grupa materiał.</b>								
<b>BLACK BOWSTON</b>								
BLACK BOWSTON Czarne papiery, kartony i tektury wyprodukowane w 100% z przerobionych włókien. Jednolicie barwione dzięki temu zapobiegają białym krawędziom na załamaniach. Nadają się do różnych zastosowań: opakowania, torebki, okładki, teczki, wizytówki, albumy fotograficzne, koperty Metody uszlachetniania i druku: litografia, sitodruk, sztancowanie, cięcie laserowe, suchy tłok, wiercenie i dziurkowanie, tłoczenie, lakierowanie Posiadane certyfikaty: FSC Mix, ECF, CHP, Fully Recycable, CONEG Compliant, REACH Compliant, 94/62/CE & EN71-3 Compliant Dostępne gsm: 110 gsm, 240 gsm, 300 gsm, 1.0 mm , 1.5 mm , 2.0 mm Format: 72 x 102 cm								
BLBOW2.0F720X1020	Bowston Black 2.0mm 1587g 720x1020 FSC	X	225		15	1 AR	147	19,48
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>COLOR PLUS</b>								
color plus kolorowy papier offsetowy gsm: 80, 120, 160, 180, 240 format: 61 x 86 , 70 x 100 certyfikaty: fsc uwaga! papier nieryzowany sprzedajemy w pełnych paletach!								
CPC240F610X860/59	CPC 240g 610x860 black FSC	S	3125		125	1 AR	1 980	1,64
CPC240F610X860/59U	CPC 240g 610x860 black FSC	S	3125			1 AR	3 000	1,59
CPC240F700X1000/20	CPC 240g 700x1000 blue FSC	S	3125		125	1 AR	3 101	1,61
CPC240F700X1000/23	CPC 240g 700x1000 turquoise FSC	S	3125		125	1 AR	2 775	1,77
CPC240F700X1000/60	CPC 240g 700x1000 grass green FSC	S	3125		125	1 AR	3 037	1,77
CPC240F700X1000/70	CPC 240g 700x1000 orange FSC	S	3125		125	1 AR	3 041	1,77
CPC240F700X1000/87	CPC 240g 700x1000 red FSC	S	3125		125	1 AR	5 950	1,71
CPP080F610X860/59U	CPP 80g 610x860 black FSC	S	9000			1 AR	8 750	0,53
CPP080F610X860/60U	CPP 80g 610x860 grass green FSC	S	9000			1 AR	18 000	0,42
CPP080F610X860/68U	CPP 80g 610x860 christmas green FSC	S	9000			1 AR	18 000	0,45
CPP080F610X860/84U	CPP 80g 610x860 fuchsia FSC	S	9000			1 AR	27 000	0,38
CPP120F700X1000/46	CPP 120g 700x1000 lemon FSC	S	6000		250	1 AR	5 896	0,99
CPP120F700X1000/59	CPP 120g 700x1000 Black - FSC	S			250	1 AR	3 551	1,06
CPP120F70X100/59U	CPP 120g 700x1000 black- FSC	S	6000			1 AR	12 000	1,00
CPP120F920X650/59U	CPP 120g 920x650 black- FSC	S	9000			1 AR	6 000	0,84
CPP160F610X860/59U	CPP 160g 610x860 black FSC	S	4375			1 AR	20 375	0,98
CPP160F700X1000/59	CPP 160g 700x1000 black FSC	S	4375		125	1 AR	4 235	1,38
CPP160F70X100/59U	CPP 160g 700x1000 black- FSC	S	4375			1 AR	4 375	1,31
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>ECO BLACK</b>								
KEO160F720X1020/59	Köhler EcoBlack 160g 720x1020 FSC	S	2250	150	150	1 AR	4 282	1,48
KEO350F720X1020/59	Köhler EcoBlack 350g 720x1020 FSC	S	1050	75	75	1 AR	15 802	3,16

ID Ref: 533424

Termin: 01.08.2024 - 31.08.2024

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 01.08.2024 14:45:39

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>COLOURED</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>IQ COLOR</b>							
	<p>IQ COLOR FOLIO - to papier niepowlekany, dostępny w czterech różnych gramaturach (80, 120, 160 i 230 gsm, a wybrane kolory 330 gsm i 400 gsm) i 21 barwach do wyboru .</p> <p>Papier IQ color odzwierciedla bogactwo kolorów natury i został wyprodukowany z drewna pochodzącego wyłącznie z odpowiednio zarządzanych lasów. Wszystkie papiery IQ color wyróżniono certyfikatem zrównoważonej gospodarki leśnej FSC® i znakiem EU Ecolabel – „zielone” podejście do produktu jeszcze nigdy nie było tak kolorowe!</p> <p>Szeroka paleta kolorów <span style="float: right;">Nowe możliwości łączenia produktów</span></p> <p>i elastyczność wyboru dzięki dostępności rozmiarów Folio i mniejszych oraz kopert</p> <p>Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite kolory oraz wysoka nieprzezroczystość papieru IQ gwarancją doskonałej jakości wydruku i konwersji druku</p> <p>Produkt ekologiczny z certyfikatami FSC® i EU Ecolabel</p> <p>Nietoksyczne, bezpieczne barwniki certyfikowane na zgodność z europejską normą w zakresie bezpieczeństwa zabawek</p> <p>Zastosowanie</p> <p>Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe</p>							
IQC120/700X1000/59	IQColor 120g 700x1000 250/6000 B100 nier	P	6000		250	1 AR	665	<b>0,92</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>PERGRAPHICA COLORS</b>							
	<p>PERGRAPHICA COLOURS- papier niepowlekany, barwiony w masieNajwyższej jakości papier o pełnym spektrum możliwości, który został stworzony, aby służyć jako idealne, dotykowe tło do pracy projektowej i kreatywnej komunikacji.Certyfikaty: FSC®, EU Ecolabel, Green RangeZastosowanie:Kreatywne wydruki premium, luksusowe opakowania premium, torby butikowe, notatniki, pudełka na prezenty, wkładki, pudełka z kosmetykami, perfumy i alkoholemMetody druku: offset, druk cyfrowy; Uszlachetnienia: tłoczenie folią na gorąco, przetłaczanie wklęsłe i wypukłe, wycinanie laserowe, grawerowanie, doskonałe właściwości składania i zmniejszona liczba pęknięć"</p>							
PCS330F700X1000/15	Pergrap. Gentle Brown 330g 700x1000 -FSC	S	800	100	100	1 AR	1 547	<b>3,48</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>REFIT</b>							
	<p>REFIT - Papier upcyklingowy, produkowany z 15% domieszką włókien wełnianych i bawełnianych. Do produkcji wykorzystywane są tekstylne produkty uboczne pochodzenia włoskiego, pochodzące z gęplowania, przędzenia i tkanin. Występuje w dwóch wersjach: REFIT Cotton - zawartość 15% bawełny, miękka powierzchnia, widoczne ciemne włókna tkanin</p> <p>REFIT Wool - zawartość 15% wełny, włochata powierzchnia, widoczne jasne włókna wełny</p> <p>Zastosowania: Opakowania, okładki, notatniki, zaproszenia, wizytówki, plakaty, hang tagi</p> <p>Metody druku: Cotton - offset, sito, druk cyfrowy; Wool - sitodruk, nierekomendowany do druku offsetowego</p> <p>Uszlachetnienia: foliowanie na gorąco, wytłaczanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie, dla wersji Cotton również lakierowanie UV</p>							
RFT120F720X1020/55	Refit 120g 720x1020 cotton grey FSC	S	5500		250	1 AR	1 977	<b>1,25</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>SH RECYCLING</b>							
	<p>SH Recycling - niepowlekany papier 100 % recyklingowy. Występuje w trzech kolorach: szary/szary, szary/brązowy oraz brązowy/brązowy</p> <p>Posiada certyfikat FSC oraz ISEGA do kontaktu z żywnością.</p> <p>Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty</p> <p>Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą</p>							
SRC100/700X1000/15	SH Recycling 100g 700x1000 brown/grey	S	3250		125	1 AR	30 409	<b>0,54</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>SH RECYCLING GRASS</b>							
	<p>SH Recycling Grass - niepowlekany papier zawierający 70% makulatury z recyklingu i 30% suszonej trawy.</p> <p>Występuje w dwóch kolorach: 1s grass/szary oraz 2s grass</p> <p>Posiada certyfikat FSC mix 70% oraz ISEGA do kontaktu z żywnością.</p> <p>Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty</p> <p>Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą</p>							
SRCG120F700X1000	SH Recycling Grass 120g 700x1000 FSC	S	2750		125	1 AR	21 931	<b>0,82</b>
<b>FS / TS</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>FREESTYLE</b>							
	<p>FREESTYLE - papier wizytówkowy i ozdobny do produkcji wizytówek, kart świątecznych i okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, wyróżnień, korespondencji zarówno biznesowej jak i prywatnej.</p> <p>Prezentujemy szeroką gamę papierów, do kreatywnych prac plastycznych zapewniając wysoką jakość papierów i bogatą paletę zarówno odcieni jak i struktur. Papiery w formacie A4, pakowane po 25 ark w wysokich gramaturach oraz 50 ark w niskich gramaturach.</p>							
FS32/A4/ZBO240	pap. A4 gładki 240 g biały 25 ark	S				1 PAK	167	<b>9,39</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>TOP STYLE</b>							
	<p>TOP STYLE - to elegancka kolekcja papierów, kartonów i kopert ozdobnych stworzona dla korespondencji biznesowej. Produkt najwyższej jakości w 4 różnych odcieniach: białym, kości słoniowej, kukurydzianym oraz perłowym w 7 różnych strukturach.</p> <p>Zastosowanie: Wizytówki, papier firmowy, wysyłki reklamowe, umowy handlowe, certyfikaty, dyplomy, menu, zaproszenia, kartki okolicznościowe.</p> <p>Wskazówki techniczne: Niskie gramatury papieru TOP STYLE można stosować zarówno w wydruku techniką laserową jak i atramentową. Wysokie gramatury – sugerujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed zastosowaniem papieru. Papier Top Style o metalicznej powierzchni – zalecany druk jedynie na drukarkach laserowych.</p>							

ID Ref: 533424

Termin: 01.08.2024 - 31.08.2024

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 01.08.2024 14:45:39

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>FS / TS</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>TOP STYLE</b>							
	TOP STYLE - to elegancka kolekcja papierów, kartonów i kopert ozdobnych stworzona dla korespondencji biznesowej. Produkt najwyższej jakości w 4 różnych odcieniach: białym, kości słoniowej, kukurydzianym oraz perłowym w 7 różnych strukturach. Zastosowanie: Wizytówki, papier firmowy, wysyłki reklamowe, umowy handlowe, certyfikaty, dyplomy, menu, zaproszenia, kartki okolicznościowe. Wskazówki techniczne: Niskie gramatury papieru TOP STYLE można stosować zarówno w wydruku techniką laserową jak i atramentową. Wysokie gramatury – sugerujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed zastosowaniem papieru. Papier Top Style o metalicznej powierzchni – zalecany druk jedynie na drukarkach laserowych.							
TSGL-KUV-115/00/20	TOP STYLE met.115g DL 11x22 ice wh FSC	S	800	20	1	1 PAK	101	<b>18,73</b>
TSLA-KUV-120/00/20	TOP STYLE laid 120g DL 110x220 white FSC	S	800	20	1	1 PAK	401	<b>12,95</b>
TSLI-KUV-120/00/20	TOP STYLE linen 120g DL 11x22 white FSC	P	800	20	1	1 PAK	152	<b>153,00</b>

**KOPERTY**

<b>Grupa materiał.</b>	<b>GALAXY METALLIC</b>							
	koperty z papierów dwustronnie metalizowanych galaxy 120g. zamknięcie po długim boku z paskiem. certyfikat fsc							
GAD-C5/6-120/00SKF	Galaxy envelopes 120g 110x220 white FSC	S		500	100	1 SZT	6 500	<b>0,32</b>
GAD-C6-120/00SKF	Galaxy envelopes 120g 114x162 white FSC	S		500	100	1 SZT	19 600	<b>0,33</b>
GAD-Q-120/30SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 cream FSC	S		500	100	1 SZT	10 700	<b>0,42</b>
GAD-Q-120/52SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 silver FSC	S		500	100	1 SZT	9 400	<b>0,42</b>

**LOCAL**

<b>Grupa materiał.</b>	<b>BURANO</b>							
	BURANO - to papier niepowlekany barwiony w masie, Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite i intensywne kolory oraz wysoka nieprzezroczystość to zaleta papieru Produkt ekologiczny z certyfikatem FSC® Zastosowanie Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe, opakowania							
BUR140/700X1000/95	Burano 140g 70x100cm lilac FSC	P	7000		125	1 AR	556	<b>0,96</b>
BUR200/700X1000/68	Burano 200g 700x1000 spring green FSC	P	5000		125	1 AR	625	<b>1,97</b>

**M. POKRYCIOWE**

<b>Grupa materiał.</b>	<b>PŁÓTNA INTROLIGATORSKIE</b>							
BRI162F1350/4001/M	Brillanta Ecovero 4001 135cm/50 162g FSC	S				1 M	800	<b>10,00</b>
BRI162F1350/4047/M	Brillanta Ecovero 4047 135cm/50 162g FSC	S				1 M	500	<b>10,00</b>
BRI162F1350/4049/M	Brillanta Ecovero 4049 135cm/50 162g FSC	S				1 M	500	<b>10,00</b>
BRI162F1350/4086/M	Brillanta Ecovero 4086 135cm/50 162g FSC	S				1 M	500	<b>10,00</b>

<b>Grupa materiał.</b>	<b>WIBALIN BLACK ARK</b>							
	wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.							
WBBF115/102X76/570	Wibalin Buckram 115g 1020x760 c.570-FSC	S			200	1 AR	90 799	<b>2,54</b>
WBLF115/102X76/570	Wibalin Finelinen 115g 1020x760c.570-FSC	S			200	1 AR	30 055	<b>2,50</b>
WBNF120/102X76/570	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.570-FSC	S				1 AR	21 212	<b>2,60</b>

<b>Grupa materiał.</b>	<b>WIBALIN WHITE ARK</b>							
	wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.							
WBBF115/102X76/553	Wibalin Buckram 115g 1020x760 c.553-FSC	S			200	1 AR	4 000	<b>3,60</b>
WBBF125/102X76/500	Wibalin Buckram 125g 1020x760 c.500-FSC	S			200	1 AR	31 827	<b>2,80</b>
WBLF115/102X76/535	Wibalin Finelinen 115g 1020x760c.535-FSC	S			200	1 AR	900	<b>3,60</b>
WBLF125/102X76/500	Wibalin Finelinen 125g 1020x760c.500-FSC	S			200	1 AR	30 253	<b>2,80</b>
WBNF120/102X76/500	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.500-FSC	S			200	1 AR	22 400	<b>2,80</b>
WBNF120/102X76/502	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.502-FSC	S			200	1 AR	1 000	<b>3,60</b>
WBNF120/102X76/522	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.522-FSC	S			200	1 AR	714	<b>3,60</b>
WBNF120/102X76/553	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.553-FSC	S			200	1 AR	380	<b>3,60</b>
WBNF120/102X76/560	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.560-FSC	S				1 AR	2 000	<b>3,60</b>
WBNF120/102X76/565	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.565-FSC	S			200	1 AR	550	<b>3,60</b>

ID Ref: 533424

Termin: 01.08.2024 - 31.08.2024

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 01.08.2024 14:45:39

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>SMOOTH</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>CLAREX LITERATURA</b>								
CLAREX LITERATURA - to papier niepowlekany less ptemium, o bardzo gładkiej powierzchni w kolorze ivoory. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonale rezultaty drukowania. Nie pyli, szybko wysycha nie potrzebne jest lakierowanie. Ma dobrą sztywność i nieprzeźroczystość. Spulchnienie 1,25. Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, kartek, zaproszeń, kopert. Wskazówki techniczne: Przede wszystkim druk offsetowy. Świetnie nadaje się również do druku fleksograficznego, cyfrowego, atramentowego oraz laserowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej								
CLIT080F650X900U	Clarex Ivory 80g 650x900 - FSC	S	9000			1 AR	100 500	<b>0,33</b>
CLIT090F640X900U	Clarex ivory 90g 640x900 - FSC	S	8000			1 AR	26 250	<b>0,38</b>
CLIT090F700X1000U	Clarex ivory 90g 700x1000 - FSC	S	8000			1 AR	31 500	<b>0,45</b>
CLIT090F900X640U	Clarex ivory 90g 900x640 - FSC	S	8000			1 AR	23 750	<b>0,38</b>
CLIT100F1000X700U	Clarex ivory 100g 1000x700 - FSC	S	7500			1 AR	33 500	<b>0,51</b>
CLIT100F900X640U	Clarex ivory 100g 900x640 - FSC	S	7500			1 AR	45 500	<b>0,42</b>
CLIT120F1000X700U	Clarex ivory 120g 1000x700 - FSC	S	6250			1 AR	13 400	<b>0,62</b>
CLIT120F700X1000U	Clarex ivory 120g 700x1000 - FSC	S	6250			1 AR	19 799	<b>0,61</b>
CLIT150F700X1000U	Clarex ivory 150g 700x1000 - FSC	S	4375			1 AR	16 122	<b>0,78</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>GARDAMATT ROUGH</b>								
GardaMatt Rough Szorstki pigmentowany papier w białym kolorze. Powstał przy ścisłej współpracy papierni z wydawcami i jest optymalnie dostosowany do ich potrzeb i zapewnia wysokiej jakości druk. Gramatury: 100, 120, 140 Certyfikaty: FSC, PEFC Zastosowanie: albumy, katalogi, książki, broszury								
GAMRF120/700X1000	GardaMatt Rough 120g 700x1000 FSC	P	8000		250	1 AR	3 339	<b>0,76</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>GARDAPAT13</b>								
GARDAPAT 13 KIARA to papier powlekany, o matowej bieli i spulchnieniu 1.3. Papier wyróżnia się elegancką, aksamitną, miłą w dotyku powierzchnią. Ciepły odcień bieli papieru GardaPat 13 pomaga podkreślić szlachetność projektu, uwydatnić półcienie drukowanych detali. GardaPat 13 charakteryzuje się doskonałymi walorami druku i znakomicie poddaje się obróbce introligatorskiej. Pomimo matowej powierzchni użykuje się na nim wysoki połysk nadruku. GardaPat 13 to papier pobudzający kreatywność. Nie jest wyłącznie podłożem do reprodukcji obrazów. Stanowi część projektu i decyduje o wyjątkowym wyrazie wykonanej na nim pracy.								
GPKI150/720X1020U	GardaPat 13 Kiara 150g 720x1020 FSC	S	5000		125	1 AR	8 910	<b>1,10</b>
GPKI250/1000X700	GardaPat 13 Kiara 250g 1000x700 FSC	P	1750		125	1 AR	6 357	<b>1,62</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>MOHAW I-TONE SUPERFINE</b>								
To wysokiej jakości papier i karton niepowlekany premium do druku cyfrowego. Oferuje bezbłędne odwzorowanie koloru. Jest przyjemny w dotyku. Posiada certyfikat FSC, ISO 14001, HP Indigo. Druk: HP Indigo, offset, litografia, sitodruk, letterpress, suchy tłok, tłoczenie folią, lakier wybiórczy Zastosowanie: fotoksiążki, albumy, kartki okolicznościowe, wizytówki, dokumenty biznesowe								
MSEI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Egg.148g 330x483 FSC	S	42	1	1 000	1 PAK	5	<b>550,00</b>
MSEI270F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Egg.270g 483x330 FSC	S	42	1	500	1 PAK	36	<b>547,59</b>
MSEI270F483X330/01	Mohawk i-Tone Super.Egg.270g 483x330 FSC	S	42	1	500	1 PAK	38	<b>547,59</b>
MSSI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.148g 330x483 FSC	S	42		1 000	1 PAK	5	<b>697,00</b>
MSSI216F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.216g 483x330 FSC	S	56		500	1 PAK	5	<b>438,07</b>
MSSI270F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.270g 483x330 FSC	S	42		500	1 PAK	14	<b>547,59</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>MUNKEN KRISTALL</b>								
MUNKEN KRISTALL - Ekskluzywny papier niepowlekany, o jedwabście gładkiej powierzchni i śnieżnobiałym kolorze. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. Gładka powierzchnia papieru Munken Polar zapewnia wysoką jakość druku. Spulchnienie 1,13. MUNKEN KRISTALL ROUGH -to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchniania 1,4 i bardzo wysokiej białości. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Kristall Rough zapewnia doskonale rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji  Certyfikaty: FSC, Isega, Eco Label Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, koperty. Papier Munken o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m <sup>2</sup> – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do drukuoffsetowego, flexo, laserowego i cyfrowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej. Papier o gramaturze 90 g/m <sup>2</sup> i większej można stosować także w drukarkach atramentowych.								
KRIR100/1020X720	Munken Kristall Rough 100g 1020X720 FSC	P	3250		250	1 AR	1 358	<b>0,62</b>

ID Ref: 533424

Termin: 01.08.2024 - 31.08.2024

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 01.08.2024 14:45:39

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>SMOOTH</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>MUNKEN LYNX</b>								
MUNKEN LYNX - to ekskluzywny papier niepowlekany, o jedwabście gładkiej powierzchni, naturalnym charakterze i odcieniu bieli. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Spulchnienie 1,3. PAPIERY MUNKEN LYNX ROUGH - to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchnienia 1,4 i naturalnym odcieniu bieli. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Pure Rough zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji.								
Certyfikaty: FSC, Isega, Eco label Zastosowanie: Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, kartek, zaproszeń, kopert. Papier Munken LynX o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m <sup>2</sup> – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Przede wszystkim druk offsetowy. Świetnie nadaje się również do druku fleksograficznego, cyfrowego, atramentowego oraz laserowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej								
LNX080/900X640U	Munken Lynx 80g 900X640 nier.FSC	P	4500		500	1 AR	30	<b>0,42</b>
LNX090/900X640U	Munken Lynx 90g 900X640 nier.FSC	S	4000		500	1 AR	8 000	<b>0,35</b>
LNX120/1020X720U	Munken Lynx 120g 1020X720 nier.FSC	P	3500		250	1 AR	12 650	<b>0,75</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>MUNKEN LYNX ID</b>								
munken design id - papiery z rodziny munken: kristal, polar, lynx, pure z certyfikatem do druku hp indigo, nadają się do druku cyfrowego.								
LNXIDF150/320X460	Munken Lynx ID 150g 320X460 FSC	S	16	1	1	1 KTN	26	<b>152,64</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>MUNKEN POLAR</b>								
MUNKEN POLAR - Ekskluzywny papier niepowlekany, o jedwabście gładkiej powierzchni i jasnym odcieniu bieli. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. Gładka powierzchnia papieru Munken Polar zapewnia wysoką jakość druku. Spulchnienie 1,3. MUNKEN POLAR ROUGH -to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchnienia 1,4 i naturalnym odcieniu białości. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Polar Rough zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji.								
Certyfikaty: FSC, Isega, Eco label Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, koperty. Papier Munken Polar o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m <sup>2</sup> – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do druku laserowego i cyfrowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej. Papier o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> i większej można stosować także w drukarkach atramentowych								
POLR120/900X640U	Munken Polar Rough 120g 900X640 FSC	P	2750		250	1 AR	27 500	<b>0,58</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>MUNKEN PURE</b>								
MUNKEN PURE - to bezdrzewny, niepowlekany papier o kremowym odcieniu. Spulchnienie 1,3.  MUNKEN PURE ROUGH - to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchnienia 1,4 i kremowym odcieniu bieli. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Pure Rough zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji								
Certyfikaty: FSC, Isega, Eco label Zastosowanie: Oprawy książek, galanteria papiernicza (teczki, segregatory, notesy), menu, zaproszenia, papier firmowy; certyfikaty, dyplomy, książki, druki firmowe. Papier Munken Pure o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m <sup>2</sup> – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Obok techniki offsetowej świetnie nadaje się do druku laserowego, cyfrowego i flexo, również po uprzednim wykonaniu nadruku offsetowego. Można go także stosować w drukarkach atramentowych								
PUR080/720X1020	Munken Pure 80g 720X1020 FSC	P	4500		500	1 AR	475	<b>0,51</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>MUNKEN PURE ID</b>								
munken design id - papiery z rodziny munken: kristal, polar, lynx, pure z certyfikatem do druku hp indigo, nadają się do druku cyfrowego.								
PURIDF300/460X320	Munken Pure ID 300g 460X320 FSC	S	14	1	1	1 PAK	49	<b>215,98</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>PERGRAPHICA WHITE</b>								
PERGRAPHICA SMOOTH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i gładkiej powierzchni. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac.								
PERGRAPHICA ROUGH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i szorstkiej powierzchni. Ma podwyższone spulchnienie. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac.								
Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, menu. Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do druku offsetowego, laserowego i cyfrowego i indigo (prośba o testy, papier nie jest dedykowany do druku indigo)								
PGN100/720X1020	Pergrap.Natural Smooth 100g 720X1020 FSC	S	3500		250	1 AR	33	<b>0,66</b>

ID Ref: 533424

Termin: 01.08.2024 - 31.08.2024

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 01.08.2024 14:45:39

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>SMOOTH</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>PERGRAPHICA WHITE</b> PERGRAPHICA SMOOTH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i gładkiej powierzchni. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac.  PERGRAPHICA ROUGH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i szorstkiej powierzchni. Ma podwyższone spulchnienie. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac.  Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, menu. Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do druku offsetowego, laserowego i cyfrowego i indigo (prośba o testy, papier nie jest dedykowany do druku indigo)							
PGN120/720X1020U	Pergrap.Natural Smooth 120g 720X1020 FSC	S	6000		250	1 AR	6 405	<b>0,79</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>REFLEX FORTITUDO</b> Papier niepowlekany biały. Występuje w gramaturach: 120, 170, 200 i 315 gsm Formaty 64 x 96 i 96 x 64 Właściwości: odporny na wilgotność, odporny na promienie słoneczne, odporny na zmiany temperatur, nadaje się do recyklingu, biodegradowalny Druk: offsetowy, thermo-relief, uv, cyfrowy, Uszlachetnienie: tłoczenie, wiercenie, dziurkowanie, lakier uv, lakier dyspersyjny Zastosowanie: etykiety: przemysłowe, spożywcze, rzemieślnicze, zawieszki cenowe, karty klienta							
FOR170F640X960	Fortitudo 170g 640x960 FSC	S	3000		100	1 AR	897	<b>2,39</b>
FOR200F960X640	Fortitudo 200g 960x640 FSC	S	3000		100	1 AR	500	<b>3,50</b>
<b>STRUCTURED</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>CLASSY COVERS</b> CLASSY COVERS to idealny papier ze strukturą na okładki książek, segregatorów i folderów. Może być używany w branży opakowaniowej na pudełka i torby. Papiery spełniają wysokie standardy podatności na składanie i ścieranie i mają doskonałą odporność na światło. Posiadają certyfikat FSC. MN – Buckram TT - Plecionka							
FADF200/70X100/00	FA Drawing 200g 70x100 white FSC	P	3300		100	1 AR	100	<b>1,79</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>TWILL</b> TWILL - Wysokiej jakości papier ozdobny z dwustronną fakturą cienkich prążków. Bezkwasowy, posiadający naturalne PH. Zastosowanie: Polecany do druku okładek, kartek okolicznościowych, zaproszeń, ulotek, wizytówek, luksusowych opakowań Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego, atramentowego, sitodruk, laser, do wytłaczania, tłoczenie na gorąco za pomocą folii, lakierowania UV, laminowanie, sztancowanie, falcowanie.							
TWL120/720X1020/87	TWILL FSC 120g 720x1020 FSC	S	3500		250	1 AR	5 285	<b>1,30</b>
<b>SYNTHETIC</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>SUPER YUPO</b> SUPER YUPO - to seria papierów syntetycznych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia technologii pozwalające na bardzo szybkie schnięcie papieru. Powierzchnia nadająca się do dwustronnego zadruku, posiada mikro-pory ułatwiające wnikanie farby, dzięki czemu druk bardzo szybko schnie. Yupo nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością (posiada atest ISEGA), jest także odpowiedni do zabawek (spełnia normę EN 71.3), jest papierem w pełni syntetycznym, wykonanym z polipropylenu wraz z nieorganicznymi dodatkami i wypełniaczami. Yupo nie zawiera żadnych naturalnych włókien, jest w 100% wodoodporny, odporny na środki chemiczne, tłuszcz oraz promieniowanie UV Zastosowanie: Bilety do kin, teatru, menu, zawieszki do roślin ogrodowych, karty z przepisami kulinarnymi, medyczne, instrukcje techniczne np. do pomieszczeń w hali fabrycznej, przewieszki do oznaczania wyrobów w przemyśle drzewnym, ogrodnictwie, branża budowlana i metalurgiczna Wskazówki techniczne: Papier Yupo należy drukować przy użyciu farb oksydacyjnych lub UV. Techniki druku: offset, fleksodruk, sitodruk, wklęsłodruk, druk ermotransferowy oraz wszystkie rodzaje wykończeń, jak lakierowanie, hot stamping, tłoczenie, falcowanie, bigowanie - perforowanie, przegniatanie, folie na gorąco, tłoczenie 100-200 kgs/cm2							
FEB795	YUPO FEB 73g 700x1000 250/8000	S	4000		250	1 AR	51	<b>1,72</b>
<b>TRANSPARENT</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>GLAMA BASIC EXTRA WHITE</b> glama basic extra white - papier transparentny w białym kolorze występuje w gramaturze 100 i 200 gsm posiada certyfikat fsc							
GLBF100/72X102/00	Glama Basic 100g 720x1020 FSC EXTRA W	P	3500		250	1 AR	7 000	<b>2,37</b>