

ID Ref: 705544

Termin: 07.10.2024 - 31.10.2024

Przygotowany przez: ceglaa

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.10.2024 10:50:33

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>Grupa materiał.</b>								
BRI162/1350/4003/M	Brillanta 4003 135cm 162g	P				1 M	200	10,00
BRI162/1350/4184/M	Brillanta 4184 135cm 162g	P				1 M	125	10,00
FABF200/70X100/00	FA Bristol 200g 70x100 white FSC	P			125	1 AR	311	1,80
MSSI324F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.324g 483x330 FSC	P	42		500	1 PAK	6	710,00
NAT180/1100/1085/M	Natuurlin 1085 1100 180g	P				1 M	300	18,00
PURR170/500X630U	Munken Pure Rough 170g 500X630 nier.FSC	P			250	1 AR	8 488	0,48
WBN120/102X76/530	Wibalin Natural 120g 1020x760 530 Ruby	P				1 AR	1 070	3,60
WBNF120/1020/500/M	Wibalin Natural 120g 1,02x100m c.500-FSC	P				1 M	700	4,20

**COLOURED**

<b>Grupa materiał.</b>								
<b>COLOR PLUS</b>								
color plus kolorowy papier offsetowy gsm: 80, 120, 160, 180, 240 format: 61 x 86 , 70 x 100 certyfikaty: fsc uwaga! papier nieryzowany sprzedajemy w pełnych paletach!								
CPC240F610X860/59	CPC 240g 610x860 black FSC	S	3125		125	1 AR	1 855	1,63
CPC240F610X860/59U	CPC 240g 610x860 black FSC	S	3125			1 AR	3 000	1,59
CPC240F700X1000/60	CPC 240g 700x1000 grass green FSC	S	3125		125	1 AR	2 937	1,77
CPC240F700X1000/70	CPC 240g 700x1000 orange FSC	S	3125		125	1 AR	3 034	1,77
CPC240F700X1000/87	CPC 240g 700x1000 red FSC	S	3125		125	1 AR	5 840	1,71
CPC240F700X1000/90	CPC 240g 700x1000 purple FSC	S	3125		125	AR	2 763	1,77
CPP080F610X860/59U	CPP 80g 610x860 black FSC	S	9000			1 AR	8 750	0,53
CPP080F610X860/60U	CPP 80g 610x860 grass green FSC	S	9000			1 AR	18 000	0,42
CPP080F610X860/64U	CPP 80g 610x860 green FSC	S	9000			1 AR	19 750	0,34
CPP080F610X860/68U	CPP 80g 610x860 christmas green FSC	S	9000			1 AR	18 000	0,45
CPP120F700X1000/23	CPP 120g 700x1000 turquoise FSC	S	6000		250	1 AR	4 549	0,90
CPP120F700X1000/46	CPP 120g 700x1000 lemon FSC	S	6000		250	1 AR	5 871	0,90
CPP120F700X1000/68	CPP 120g 700x1000 christmas green FSC	S	6000		250	1 AR	4 750	0,95
CPP120F700X1000/87	CPP 120g 700x1000 red FSC	S	6000		250	1 AR	4 125	0,90
CPP120F70X100/59U	CPP 120g 700x1000 black- FSC	S	6000			1 AR	12 000	1,00
CPP160F610X860/18U	CPP 160g 610x860 school brown FSC	S	4000			1 AR	43 000	0,67
CPP160F610X860/59	CPP 160g 610x860 black FSC	S	4375		125	1 AR	6 920	1,03
CPP160F610X860/68U	CPP 160g 610x860 christmas green FSC	S	4375			1 AR	13 125	0,82
CPP160F700X1000/59	CPP 160g 700x1000 black FSC	S	4375		125	1 AR	4 235	1,38

<b>Grupa materiał.</b>								
<b>COLOR STYLE</b>								
COLORSTYLE FRESH - to kolekcja kartonów ozdobnych barwionych w masie. Występuje w 15. Zastosowanie: Pocztówki, kartki, kalendarze, okładki, pudełka, torby, opakowania, teczki firmowe, certyfikaty, dyplomy, zaproszenia, materiały promocyjne, katalogi, foldery, prospekty, Wskazówki techniczne: W druku offsetowym zalecany raster 54 do 60 (140-150 lpi) oraz farby oksydacyjne. Unikać suszenia w wysokich temperaturach W hot stampingu oraz wytłaczaniu stosować większy nacisk niż w papierach konwencjonalnych. Przystosowany do sztancowania, ciąg w niskich stosach, max. 1 0-15 cm wysokości. Lakierowanie - zalecany dwustronny przelot maszyny dla lepszego wysychania. Dla lakierów UV jeden przelot jest wystarczający								
CSM300/700X1000/54	ColorStyle Fresh 300g 70x100 SlateGrey	S	1300		100	1 AR	4 084	1,85

<b>Grupa materiał.</b>								
<b>COLORSTYLE RECYCLED</b>								
COLORSTYLE RECYCLING - karton wyprodukowany w 100% z makulatury, barwiony w masie, gładzony maszynowo. Dostępny w 24 kolorach w gramaturach: 120 i 270 g/m2. Produkt ekologiczny z certyfikatem Blue Angel Zastosowanie: produkcja kartek okolicznościowych, toreb, teczek, bloków rysunkowych, druk wizytówek, zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, okładek, kart menu, itp. Druk: druk offsetowy arkuszowy, sitodruk, typografia, druk laserowy i atramentowy – po wcześniejszych próbach								
CSR270/700X1000/57	Color Style Recycling 270g Obsidian	S	1400	100	100	1 AR	3 553	2,26
CSR270/70X100/23U	Color STYLE Recycling 270g Atlantic	P	2700		100	1 AR	2 301	2,29
CSR270/70X100/48U	Color Style Recycling 270g Sun	P	2700		100	1 AR	621	2,30
CSR270/70X100/60U	Color Style Recycling 270g Apple	P	2700		100	1 AR	1 039	2,40

ID Ref: 705544

Termin: 07.10.2024 - 31.10.2024

Przygotowany przez: ceglax

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.10.2024 10:50:33

Material	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>COLOURED</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>IQ COLOR</b>								
IQ COLOR FOLIO - to papier niepowlekany, dostępny w czterech różnych gramaturach (80, 120, 160 i 230 gsm, a wybrane kolory 330 gsm i 400 gsm) i 21 barwach do wyboru . Papier IQ color odzwierciedla bogactwo kolorów natury i został wyprodukowany z drewna pochodzącego wyłącznie z odpowiednio zarządzanych lasów. Wszystkie papiery IQ color wyróżniono certyfikatem zrównoważonej gospodarki leśnej FSC® i znakiem EU Ecolabel – „zielone” podejście do produktu jeszcze nigdy nie było tak kolorowe! Szeroka paleta kolorów <span style="float: right;">Nowe możliwości łączenia produktów</span> i elastyczność wyboru dzięki dostępności rozmiarów Folio i mniejszych oraz kopert Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite kolory oraz wysoka nieprzezroczystość papieru IQ gwarancją doskonałej jakości wydruku i konwersji druku Produkt ekologiczny z certyfikatami FSC® i EU Ecolabel Nietoksyczne, bezpieczne barwniki certyfikowane na zgodność z europejską normą w zakresie bezpieczeństwa zabawek Zastosowanie Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe								
IQC120/700X1000/59	IQColor 120g 700x1000 250/6000 B100 nier	P	6000		250	1 AR	665	<b>0,91</b>
IQC120/700X1000/64	IQ Color 120 g 700x1000 Green GN27	P	3000		250	1 AR	939	<b>0,94</b>
IQC330/700X1000/61	IQ Color 330g 700x1000 100/2500 MG28-FSC	S	1300		100	1 AR	165	<b>3,23</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>KOEHLER ECCO</b>								
Koehler Eco® to gama najwyższej jakości papierów barwionych wykonanych w 100% z włókien pochodzących z recyklingu. Oprócz czerni i szarości, 8 nowych odcieni ziemi zostało dodanych do asortymentu. Nowe kolory inspirowane są organicznymi i naturalnymi barwami Ziemi. Mają jednolity kolor i zostały opracowane specjalnie na potrzeby ekskluzywnych opakowań. Dostępne w gramaturach 120, 270 i 350 g/m Kolory black lava i granite format 72 x 102 cm Pozostałe kolory format 102 x 72 cm Posiada certyfikaty: FSC recycled, Blue Angel i UE Ecolabel To zielona alternatywa w sektorze kolorowych papierów premium.  DRUK i USZLACHETNIENIA druk offsetowy, druk laserowy, sito, Inkjet printing (zalecany jest test), letterpress tłoczenie folią, laminowanie, lakierowanie punktowe, składanie, wykrawanie, cięcie laserowe, tłoczenie, perforacja, flokowanie  ZASTOSOWANIE: Wysokiej jakości opakowania i torby, okładki oraz środki broszur i książek, menu, materiały promocyjne, karty luksusowe								
KEO120F720X1020/54	Koehler Eco® Granite 120g 720x1020-FSC	S	3000	250	250	1 AR	248	<b>1,03</b>
KEO270F720X1020/54	Koehler Eco® Granite 270g 720x1020-FSC	S	1400	100	100	1 AR	298	<b>2,35</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>PERGRAPHICA COLORS</b>								
PCS250F700X1000/88	Pergraphica Imper Red 250g 700x1000 -FSC	S	1000	100	100	1 AR	778	<b>3,16</b>
PCS330F700X1000/85	Pergrap. Euphoric Pink 330g 700x1000-FSC	S	800	100	100	1 AR	345	<b>3,49</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>PUR COTON</b>								
pure cotton - papier 100% bawełniany. włókna bawełny pochodzą z włókien, które przylegają do nasion bawełny.								
PCO120/700X1020/01	Pur Coton Absinthe 120g 700x1000	S	3000		250	1 AR	345	<b>2,52</b>
PCO710/700X1000/51	Pur Coton Smoke 710g 700x1000	S	500		50	1 AR	95	<b>16,77</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>REFIT</b>								
REFIT - Papier upcyklingowy, produkowany z 15% domieszką włókien wełnianych i bawełnianych. Do produkcji wykorzystywane są tekstylne produkty uboczne pochodzenia włoskiego, pochodzące z gępiowania, przędzenia i tkania. Występuje w dwóch wersjach: REFIT Cotton - zawartość 15% bawełny, miękka powierzchnia, widoczne ciemne włókna tkanin REFIT Wool - zawartość 15% wełny, włochata powierzchnia, widoczne jasne włókna wełny Zastosowania: Opakowania, okładki, notatniki, zaproszenia, wizytówki, plakaty, hang tagi Metody druku: Cotton - offset, sito, druk cyfrowy; Wool - sitodruk, nierekomendowany do druku offsetowego Uszlachetnienia: foliowanie na gorąco, wytłaczanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie, dla wersji Cotton również lakierowanie UV								
RFT120F720X1020/23	Refit 120g 720x1020 wool blue FSC	S	5500		250	1 AR	281	<b>1,67</b>
RFT120F720X1020/55	Refit 120g 720x1020 cotton grey FSC	S	5500		250	1 AR	1 977	<b>1,25</b>
RFT200F720X1020/59	Refit 200g 720x1020 wool black FSC	S	3000		125	1 AR	346	<b>2,94</b>

ID Ref: 705544

Termin: 07.10.2024 - 31.10.2024

Przygotowany przez: ceglaa

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.10.2024 10:50:34

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>COLOURED</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>REMAKE</b>								
REMAKE - Papier upcyklingowy, inspirowany sektorem mody. Zawiera 25% przetworzonych odpadów skór z produkcji pasków, torebek, odzieży czy butów. W 100% podlega recyklingowi. Pozostałości skórzane są widoczne na powierzchni i dają charakterystyczny wygląd z niesamowitym miękkim i aksamitnym dotykiem.								
REMAKE CARAPACE - Papier upcyklingowy, inspirowany sektorem mody, wzbogacony o mikrotłoczenie. Zawiera 25% przetworzonych odpadów skór z produkcji pasków, torebek, odzieży czy butów. W 100% podlega recyklingowi. Pozostałości skórzane są widoczne na powierzchni i dają charakterystyczny wygląd z niesamowitym miękkim i aksamitnym dotykiem.								
Zastosowania: książki, foldery, katalogi, papier firmowy, menu, opakowania, etykiety, metki, zaproszenia, kartki								
Metody druku: offset, cyfra, sito, wymaga farb szybkoschnących								
Uszlachetnienia: tłoczenie, wykrawanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie i UV lakierowanie								
RMK520/710X1010/59	Remake 520g 710x1010 midnight FSC	S	750		50	1 AR	328	7,66
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>SH RECYCLING</b>								
SH Recycling - niepowlekany papier 100 % recyklingowy. Występuje w trzech kolorach: szary/szary, szary/brązowy oraz brązowy/brązowy								
Posiada certyfikat FSC oraz ISEGA do kontaktu z żywnością.								
Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty								
Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą								
SRC440/700X1000B15	SH Recycling 440g 700x1000 brown/brown	S	800		50	1 AR	6 230	3,62
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>SH RECYCLING GRASS</b>								
SH Recycling Grass - niepowlekany papier zawierający 70% makulatury z recyklingu i 30% suszonej trawy.								
Występuje w dwóch kolorach: 1s grass/szary oraz 2s grass								
Posiada certyfikat FSC mix 70% oraz ISEGA do kontaktu z żywnością.								
Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty								
Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą								
SRCG120F700X1000	SH Recycling Grass 120g 700x1000 FSC	S	2750		125	1 AR	21 900	0,82
SRCG120F700X1000U	SH Recycling Grass 120g 700x1000 FSC	P	5500			1 AR	14 564	0,75
SRCG350F700X1000	SH Recycling Grass 350g 700x1000 FSC	S	900		50	1 AR	4 692	3,20
SRCG350F700X1000U	SH Recycling Grass 350g 700x1000 FSC	P	1800			1 AR	15 817	3,20
SRCG350R700X1000	SH Recycling Grass 350g 700x1000 FSC	X	900		50	1 AR	4 692	3,36
<b>FS / TS</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>FREESTYLE</b>								
FREESTYLE - papier wizytówkowy i ozdobny do produkcji wizytówek, kart świątecznych i okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, wyróżnień, korespondencji zarówno biznesowej jak i prywatnej.								
Prezentujemy szeroką gamę papierów, do kreatywnych prac plastycznych zapewniając wysoką jakość papierów i bogatą paletę zarówno odcieni jak i struktur. Papiery w formacie A4, pakowane po 25 ark w wysokich gramaturach oraz 50 ark w niskich gramaturach.								
FS32/A4/ZBO240	pap. A4 gładki 240 g biały 25 ark	S				1 PAK	167	9,39
FS35/A4/GAD250/47	pap. A4 metallic 250 g złoty 25 ark	S				1 PAK	87	19,47
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>TOP STYLE</b>								
TOP STYLE - to elegancka kolekcja papierów, kartonów i kopert ozdobnych stworzona dla korespondencji biznesowej. Produkt najwyższej jakości w 4 różnych odcieniach: białym, kości stoniowej, kukurydzianym oraz perłowym w 7 różnych strukturach.								
Zastosowanie: Wizytówki, papier firmowy, wysyłki reklamowe, umowy handlowe, certyfikaty, dyplomy, menu, zaproszenia, kartki okolicznościowe.								
Wskazówki techniczne: Niskie gramatury papieru TOP STYLE można stosować zarówno w wydruku techniką laserową jak i atramentową. Wysokie gramatury – sugerujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed zastosowaniem papieru. Papier Top Style o metalicznej powierzchni – zalecany druk jedynie na drukarkach laserowych.								
TSGL-KUV-115/00/20	TOP STYLE met.115g DL 11x22 ice wh FSC	S	800	20	1	1 PAK	101	18,72
TSLA-KUV-120/00/20	TOP STYLE laid 120g DL 110x220 white FSC	S	800	20	1	1 PAK	401	12,95
TSLI-KUV-120/00/20	TOP STYLE linen 120g DL 11x22 white FSC	P	800	20	1	1 PAK	148	9,14
<b>KOPERTY</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
<b>GALAXY METALLIC</b>								
koperty z papierów dwustronnie metalizowanych galaxy 120g.								
zamknięcie po długim boku z paskiem.								
certyfikat fsc								
GAD-C6-120/00SKF	Galaxy envelopes 120g 114x162 white FSC	S		500	100	1 SZT	19 500	0,33
GAD-C6-120/30SKF	Galaxy envelopes 120g 114x162 cream FSC	S		500	100	1 SZT	18 600	0,32
GAD-Q-120/30SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 cream FSC	S		500	100	1 SZT	10 700	0,42
GAD-Q-120/47SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 gold FSC	S		500	100	1 SZT	7 700	0,42

ID Ref: 705544

Termin: 07.10.2024 - 31.10.2024

Przygotowany przez: ceglaa

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.10.2024 10:50:34

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
----------	----------------	----	--------	--------	--------	-----------	-------	------

**KOPERTY**

Grupa materiał.	SH RECYCLING ENV.							
sh recycling koperty - koperty wykonane z papieru 100% recyklingowego sh recykling.								
SRC-Q-140/52SKF	SH Recycling KUV 140G 160X160 Q FSC	P		100	100	1 SZT	300	0,29

**LOCAL**

Grupa materiał.	BURANO							
BURANO - to papier niepowlekany barwiony w masie, Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite i intensywne kolory oraz wysoka nieprzezroczystość to zaleta papieru Produkt ekologiczny z certyfikatem FSC® Zastosowanie Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe, opakowania								
BUR140/700X1000/95	Burano 140g 70x100cm lilac FSC	P	7000		125	1 AR	556	0,96
BUR200/700X1000/68	Burano 200g 700x1000 spring green FSC	P	5000		125	1 AR	625	1,97

**M. POKRYCIOWE**

Grupa materiał.	PŁÓTNA INTROLIGATORSKIE							
BRI162F1350/4001/M	Brillanta Ecovero 4001 135cm/50 162g FSC	S				1 M	750	10,00
BRI162F1350/4047/M	Brillanta Ecovero 4047 135cm/50 162g FSC	S				1 M	500	10,00
BRI162F1350/4049/M	Brillanta Ecovero 4049 135cm/50 162g FSC	S				1 M	500	10,00
BRI162F1350/4086/M	Brillanta Ecovero 4086 135cm/50 162g FSC	S				1 M	500	10,00

Grupa materiał.	WIBALIN BLACK ARK							
wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.								
WBBF115/102X76/570	Wibalin Buckram 115g 1020x760 c.570-FSC	S			200	1 AR	55 200	2,54
WBLF115/102X76/570	Wibalin Finelinen 115g 1020x760c.570-FSC	S			200	1 AR	17 048	2,50
WBNF120/102X76/570	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.570-FSC	S				1 AR	23 083	2,60

Grupa materiał.	WIBALIN WHITE ARK							
wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.								
WBBF115/102X76/553	Wibalin Buckram 115g 1020x760 c.553-FSC	S			200	1 AR	3 000	3,60
WBBF125/102X76/500	Wibalin Buckram 125g 1020x760 c.500-FSC	S			200	1 AR	23 200	2,80
WBLF115/102X76/535	Wibalin Finelinen 115g 1020x760c.535-FSC	S			200	1 AR	900	3,60
WBLF125/102X76/500	Wibalin Finelinen 125g 1020x760c.500-FSC	S			200	1 AR	16 251	2,80
WBNF120/102X76/500	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.500-FSC	S			200	1 AR	20 600	2,80
WBNF120/102X76/502	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.502-FSC	S			200	1 AR	1 400	3,60
WBNF120/102X76/522	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.522-FSC	S			200	1 AR	1 289	3,60
WBNF120/102X76/553	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.553-FSC	S			200	1 AR	698	3,60
WBNF120/102X76/560	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.560-FSC	S				1 AR	2 000	3,60
WBNF120/102X76/565	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.565-FSC	S			200	1 AR	650	3,60

**METALLIC**

Grupa materiał.	GALAXY METALLIC							
galaxy mettalic papier dwustronnie metalizowany z fsc. idealny na opakowania, kartki, zaproszenia, metki, torby, okładki.								
GAD250F700X1000/89	Galaxy 250g 70x100 dark red FSC	S			100	1 AR	5 562	7,40
GAD250F710X1000/02	Galaxy 250g 71x100 bright gold FSC	S			100	1 AR	8 643	4,30
GAD250F710X1000/18	Galaxy 250g 71x100 brown FSC	S			100	1 AR	2 996	7,20
GAD250F710X1000/58	Galaxy 250g 71x100 space black FSC	S			100	1 AR	2 890	7,20
GAD280F700X1000/87	Galaxy 280g 70x100 satin red FSC	S			100	1 AR	5 567	8,20
GAD280F710X1000/60	Galaxy 280g 71x100 christmas green FSC	S			100	1 AR	5 060	8,20

Grupa materiał.	GLAM							
GLAM - połyskujące powierzchnie papieru metalizowanego. Glamour oznacza luksus. Wyróżniające się papiery o bogatym wykończeniu powierzchni są idealne do kreatywnej komunikacji i pakowania. Ma doskonałe właściwości drukarskie i wykończeniowe i jest wykonany zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi. Posiada certyfikat FSC								
GLM115F720X1020/30	GLM/PEARLESCENT 115g FSC Cream 1s	S	3500	250	250	1 AR	3 127	1,20

ID Ref: 705544

Termin: 07.10.2024 - 31.10.2024

Przygotowany przez: ceglaa

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.10.2024 10:50:34

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>METALLIC</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>GLAM</b>							
	GLAM - połyskujące powierzchnie papieru metalizowanego. Glamour oznacza luksus. Wyróżniające się papiery o bogatym wykończeniu powierzchni są idealne do kreatywnej komunikacji i pakowania. Ma doskonałe właściwości drukarskie i wykończeniowe i jest wykonany zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi. Posiada certyfikat FSC							
GLM115F720X1020/78	GLM/PEARLESCENT 115g FSC Blush 1s	S	3500	250	250	1 AR	415	<b>1,50</b>
GLM250F720X1020/10	GLM/PEARLESCENT 250g FSC Champagne	S	1625		125	1 AR	467	<b>4,28</b>
GLM290F720X1020/02	GLM/PEARLESCENT 290g FSC Snow Flake	S	1400		100	1 AR	311	<b>4,08</b>
<b>SMOOTH</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>CLAREX LITERATURA</b>							
	CLAREX LITERATURA - to papier niepowlekany less ptremium, o bardzo gładkiej powierzchni w kolorze ivoory. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Nie pyli, szybko wysycha nie potrzebne jest lakierowanie. Ma dobrą sztywność i nieprzeźroczystość. Spulchnienie 1,25. Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, kartek, zaporeszeń, kopert. Wskazówki techniczne: Przede wszystkim druk offsetowy. Świetnie nadaje się również do druku fleksograficznego, cyfrowego, atramentowego oraz laserowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej							
CLIT080F650X900U	Clarex Ivory 80g 650x900 - FSC	S	9000			1 AR	100 497	<b>0,33</b>
CLIT090F640X900U	Clarex ivory 90g 640x900 - FSC	S	8000			1 AR	26 250	<b>0,38</b>
CLIT090F700X1000U	Clarex ivory 90g 700x1000 - FSC	P	8000			1 AR	23 500	<b>0,45</b>
CLIT090F900X640U	Clarex ivory 90g 900x640 - FSC	S	8000			1 AR	15 750	<b>0,42</b>
CLIT100F1000X700U	Clarex ivory 100g 1000x700 - FSC	P	7500			1 AR	32 500	<b>0,51</b>
CLIT100F900X640U	Clarex ivory 100g 900x640 - FSC	S	7500			1 AR	45 500	<b>0,42</b>
CLIT120F1000X700U	Clarex ivory 120g 1000x700 - FSC	P	6250			1 AR	13 400	<b>0,62</b>
CLIT120F700X1000U	Clarex ivory 120g 700x1000 - FSC	P	6250			1 AR	20 049	<b>0,61</b>
CLIT150F700X1000U	Clarex ivory 150g 700x1000 - FSC	P	4375			1 AR	16 122	<b>0,78</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>GARDAMATT ROUGH</b>							
	GardaMatt Rough Szorstki pigmentowany papier w białym kolorze. Powstał przy ścisłej współpracy papierni z wydawcami i jest optymalnie dostosowany do ich potrzeb i zapewnia wysokiej jakości druk. Gramatury: 100, 120, 140 Certyfikaty: FSC, PEFC Zastosowanie: albumy, katalogi, książki, broszury							
GAMRF120/700X1000	GardaMatt Rough 120g 700x1000 FSC	P	8000		250	1 AR	3 339	<b>0,76</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>GARDAPAT13</b>							
	GARDAPAT 13 KIARA to papier powlekany, o matowej bieli i spulchnieniu 1.3. Papier wyróżnia się elegancką, aksamitną, miłą w dotyku powierzchnią. Ciepły odcień bieli papieru GardaPat 13 pomaga podkreślić szlachetność projektu, uwydatnić pocięcie drukowanych detali. GardaPat 13 charakteryzuje się doskonałymi walorami druku i znakomicie poddaje się obróbce introligatorskiej. Pomimo matowej powierzchni użykuje się na nim wysoki połysk nadruku. GardaPat 13 to papier pobudzający kreatywność. Nie jest wyłącznie podłożem do reprodukcji obrazów. Stanowi część projektu i decyduje o wyjątkowym wyrazie wykonanej na nim pracy.							
GPKI150/720X1020U	GardaPat 13 Kiara 150g 720x1020 FSC	S	5000		125	1 AR	8 910	<b>1,10</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>MOHAW I-TONE SUPERFINE</b>							
	To wysokiej jakości papier i karton niepowlekany premium do druku cyfrowego. Oferuje bezbłędne odwzorowanie koloru. Jest przyjemny w dotyku. Posiada certyfikat FSC, ISO 14001, HP Indigo. Druk: HP Indigo, offset, litografia, sitodruk, letterpress, suchy tłok, tłoczenie folią, lakier wybiórczy Zastosowanie: fotoksiążki, albumy, kartki okolicznościowe, wizytówki, dokumenty biznesowe							
MSEI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Egg.148g 330x483 FSC	S	42	1	1 000	1 PAK	5	<b>550,00</b>
MSEI270F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Egg.270g 483x330 FSC	X	42	1	500	1 PAK	30	<b>547,59</b>
MSEI270F483X330/01	Mohawk i-Tone Super.Egg.270g 483x330 FSC	X	42	1	500	1 PAK	35	<b>547,59</b>
MSSI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.148g 330x483 FSC	S	42		1 000	1 PAK	5	<b>697,00</b>
MSSI216F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.216g 483x330 FSC	S	56		500	1 PAK	5	<b>438,00</b>
MSSI270F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.270g 483x330 FSC	X	42		500	1 PAK	14	<b>547,59</b>

ID Ref: 705544

Termin: 07.10.2024 - 31.10.2024

Przygotowany przez: ceglax

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.10.2024 10:50:34

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>SMOOTH</b>								
<b>Grupa materiał.</b>								
	<b>MUNKEN KRISTALL</b>							
	MUNKEN KRISTALL - Ekskluzywny papier niepowlekany, o jedwabście gładkiej powierzchni i śnieżnobiałym kolorze. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. Gładka powierzchnia papieru Munken Polar zapewnia wysoką jakość druku. Spulchnienie 1,13. MUNKEN KRISTALL ROUGH -to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchniania 1,4 i bardzo wysokiej białości. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Kristall Rough zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji							
	Certyfikaty: FSC, Isega, Eco Label Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, koperty. Papier Munken o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m <sup>2</sup> – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do drukuoffsetowego, flexo, laserowego i cyfrowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej. Papier o gramaturze 90 g/m <sup>2</sup> i większej można stosować także w drukarkach atramentowych.							
KRI150/720X1020	Munken Kristall 150g 720X1020 FSC	P	2750		250	1 AR	6 634	<b>0,90</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
	<b>MUNKEN KRISTALL ID</b>							
	munken design id - papiery z rodziny munken: kristal, polar, lynx, pure z certyfikatem do druku hp indigo, nadają się do druku cyfrowego.							
KRIIDF100/320X460	Munken Kristall ID 100g 320X460 FSC	S	18	1	1	1 KTN	15	<b>142,09</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
	<b>MUNKEN POLAR</b>							
POLIDF/150/32X46AR	Munken Polar ID 150g 320X460 FSC/ar	S			250	1 AR	21 000	<b>0,24</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
	<b>MUNKEN POLAR ID</b>							
	munken design id - papiery z rodziny munken: kristal, polar, lynx, pure z certyfikatem do druku hp indigo, nadają się do druku cyfrowego.							
POLIDF100/320X460	Munken Polar ID 100g 320X460 FSC	X	18	1	1	1 KTN	7	<b>159,20</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
	<b>MUNKEN PURE</b>							
	MUNKEN PURE - to bezdrzewny , niepowlekany papier o kremowym odcieniu. Spulchnienie 1,3.							
	MUNKEN PURE ROUGH - to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchnienia 1,4 i kremowym odcieniu bieli. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Pure Rough zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji							
	Certyfikaty: FSC, Isega, Eco label Zastosowanie: Oprawy książek, galanteria papiernicza (teczki, segregatory, notesy), menu, zaproszenia, papier firmowy; certyfikaty, dyplomy, książki, druki firmowe. Papier Munken Pure o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m <sup>2</sup> – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Obok techniki offsetowej świetnie nadaje się do druku laserowego, cyfrowego i flexo, również po uprzednim wykonaniu nadruku offsetowego. Można go także stosować w drukarkach atramentowych							
PUR120/640X900U	Munken Pure 120g 640X900 nier.FSC	S	7000		250	1 AR	2 943	<b>0,49</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
	<b>MUNKEN PURE ID</b>							
	munken design id - papiery z rodziny munken: kristal, polar, lynx, pure z certyfikatem do druku hp indigo, nadają się do druku cyfrowego.							
PURIDF150/320X460	Munken Pure ID 150g 320X460 FSC	S	16	1	1	1 PAK	14	<b>154,89</b>
PURIDF300/460X320	Munken Pure ID 300g 460X320 FSC	S	14	1	1	1 PAK	42	<b>216,00</b>
<b>Grupa materiał.</b>								
	<b>PERGRAPHICA WHITE</b>							
	PERGRAPHICA SMOOTH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i gładkiej powierzchni. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac.							
	PERGRAPHICA ROUGH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i szorstkiej powierzchni. Ma podwyższone spulchnienie. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac.							
	Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, menu. Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do druku offsetowego, laserowego i cyfrowego i indigo (prośba o testy, papier nie jest dedykowany do druku indigo)							
PGN120/720X1020U	Pergrap.Natural Smooth 120g 720X1020 FSC	S	6000		250	1 AR	17 625	<b>0,78</b>
PGN300/720X1020	Pergrap.Natural Smooth 300g 720X1020 FSC	S	2400		100	1 AR	3 436	<b>2,19</b>

ID Ref: 705544

Termin: 07.10.2024 - 31.10.2024

Przygotowany przez: ceglaa

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.10.2024 10:50:34

Material	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>SMOOTH</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>REFLEX FORTITUDO</b>							
	Papier niepowlekany biały. Występuje w gramaturach: 120, 170, 200 i 315 gsm Formaty 64 x 96 i 96 x 64 Właściwości: odporny na wilgotność, odporny na promienie słoneczne, odporny na zmiany temperatur, nadaje się do recyklingu, biodegradowalny Druk: offsetowy, thermo-relief, uv, cyfrowy, Uszlachetnienie: tłoczenie, wiercenie, dziurkowanie, lakier uv, lakier dyspersyjny Zastosowanie: etykiety: przemysłowe, spożywcze, rzeźnicze, zawieszki cenowe, karty klienta							
FOR170F640X960	Fortitudo 170g 640x960 FSC	S	3000		100	1 AR	897	<b>2,39</b>
FOR200F960X640	Fortitudo 200g 960x640 FSC	S	3000		100	1 AR	300	<b>3,11</b>
FOR315F960X640	Fortitudo 315g 960x640 FSC	P	3000		100	1 AR	571	<b>4,35</b>
<b>STRUCTURED</b>								
<b>Grupa materiał.</b>	<b>CLASSY COVERS</b>							
	CLASSY COVERS to idealny papier ze strukturą na okładki książek, segregatorów i folderów. Może być używany w branży opakowaniowej na pudełka i torby. Papiery spełniają wysokie standardy podatności na składanie i ścieranie i mają doskonałą odporność na światło. Posiadają certyfikat FSC. MN – Buckram TT - Plecionka							
FADF200/70X100/00	FA Drawing 200g 70x100 white FSC	S	3300		100	1 AR	100	<b>1,79</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>GMUND CANVAS</b>							
GCV300F700X1000/08	Gmund Canvas Ch. White 300g 70x100 - FSC	P	3000		100	1 AR	99	<b>8,83</b>
GCV300F700X1000/35	Gmund Canvas GreyBeige 300g 70x100 - FSC	S	3000		100	1 AR	100	<b>8,53</b>
GCV300F700X1000/51	Gmund Canvas GreenGrey 300g 70x100 - FSC	S	3000		100	1 AR	100	<b>8,53</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>TWILL</b>							
	TWILL - Wysokiej jakości papier ozdobny z dwustronną fakturą cienkich prążków. Bezkwasowy, posiadający naturalne PH. Zastosowanie: Polecany do druku okładek, kartek okolicznościowych, zaproszeń, ulotek, wizytówek, luksusowych opakowań Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego, atramentowego, sitodruk, laser, do wytłaczania, tłoczenie na gorąco za pomocą folii, lakierowania UV, laminowanie, sztancowanie, falcowanie.							
TWL120/720X1020/00	TWILL FSC 120g 720x1020	S	3500		250	1 AR	1 623	<b>1,16</b>
TWL120/720X1020/87	TWILL FSC 120g 720x1020 FSC	S	3500		250	1 AR	5 285	<b>1,30</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>VIA FELT</b>							
	VIA FELT - dwustronna struktura filcowego deseni, klasyka wśród papierów i kartonów fakturowanych, kolekcja eleganckich papierów wysokiej jakości do komunikacji biznesowej. Zastosowanie: koperty, raporty roczne, materiały marketingowe,raporty roczne, projekty identyfikacyjne, broszury, korespondencje biznesowe, portfolia. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego jak i atramentowego . Przystosowany do tłoczenia, lakierowania UV, sztancowania, wykrawania.							
VFE350/700X1000/59	Via Felt 350g 700x1000 black FSC	X	1200		100	1 AR	44	<b>4,37</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>VIA LAID</b>							
	PAPIER VIA LAID - obustronne żeberkowane papiery i kartony, szerokie żeberkowanie biegnie równoległe do kierunku włókien papieru Zastosowanie: materiały marketingowe,raporty roczne, podręczniki szkolne, projekty identyfikacyjne, broszury, okładki książek, portfolia. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego, atramentowego, sitodruk, laser. Przystosowany do wytłaczania, tłoczenie na gorąco za pomocą folii, lakierowania UV, laminowanie, sztancowania, wykrawania, perforowania, falcowania, oprawa klejona, szycie.							
VLA220/700X1000/00	Via Laid 220g 700x1000 pure white FSC	X	1500		100	1 AR	1 048	<b>1,96</b>
<b>Grupa materiał.</b>	<b>VIA LINEN</b>							
	VIA LINEN - elegancki papier o strukturze płótna wysokiej jakości do korespondencji biurowej i komunikacji biznesowej. Zastosowanie: Idelnie nadaje się do wydruku prestiżowych i eleganckich książek, menu, zaproszenia, papier firmowy; certyfikaty, dyplomy. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego jak i atramentowego . Przystosowany do tłoczenia, lakierowania UV, sztancowania, wykrawania.							
VLI350/700X1000/01	Via Linen 350g 700x1000 natural white FS	X	1200		100	1 AR	579	<b>3,43</b>
<b>TRANSPARENT</b>								

ID Ref: 705544

Termin: 07.10.2024 - 31.10.2024

Przygotowany przez: ceglaa

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.10.2024 10:50:34

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
<b>TRANSPARENT</b>								
Grupa materiał.	<b>GLAMA BASIC</b>							
	<p>GLAMA BASIC - to bezbarwna kalka kreślarska</p> <p>Zastosowanie: Przekładki albumów, okładki, obwoluty, zaproszenia, materiały promocyjne, katalogi, foldery, prospekty, broszury, wizytówki.</p> <p>Wskazówki techniczne: Przechowywać w temperaturze 1 7-23°C, przy względnej wilgotności powietrza 45-65%. Zaleca się farby oksydacyjne lub utrwalone promieniami UV. Dla polepszenia schnięcia farby rekomendowane są suszki chemiczne lub proszkowanie. Kierunek włókna w arkuszu powinien być równoległy do cylindrów drukujących. Złamywanie: gramatura 280g może być wyłącznie złamowana po liniach perforacyjnych. W miejscach tłoczenia lub złamywania może pojawić się biały kolor. Cięcie powinno odbywać się w małych stosach o maksymalnej grubości 5 cm. Zaleca się klimatyzowanie. Przystosowany do druku cyfrowego</p>							
GLBF080/700X1000	Glama Basic 80g 700x1000 -FSC	P	6000		250	1 AR	5 000	1,67